



Quality is Priority

आनंद अग्रो केअर

पूर्ण पिक सुरक्षा

AN ISO 9001:2015 CERTIFIED COMPANY

पपई पिक खत व फवारणी व्यवस्थापन



खत व्यवस्थापन

अवस्था	पावडरचे नाव	प्रमाण (एकरी)	उद्देश
रोप लागवडी अगोदर बेसल डोस	1) ग्लोरीफर्ट ग्रीन +2) ग्लोरीफर्ट प्रोम +3) एम.ओ.पी. +4) डॉ.बॅक्टीज NPK गोल्ड ग्रॅन्यूल्स +5) डॉ. बॅक्टीज पंचम गोल्ड +6) बेनसल्फ +7) निमकरंज पेंड	8 - 10 बॅग 200 किलो 50 किलो 4 किलो 25 किलो 25 किलो 120 किलो	बेसल डोस द्वारे अन्नद्रव्यांची पूर्तता करणे
लागवडीनंतर 5 दिवसांनी (इंचिंग)	1) झेलोरा +2) स्लेयर प्रो.	80 मिली 200 मिली	मररोग , मुळकुज नियंत्रणासाठी व रसशोषक किड नियंत्रण
रोप लागवडी नंतर 10 दिवसांनी	1) 19:19:19 +2) मॅग्नेशियम सल्फेट +3) रूट फास्ट	2 किलो 1 किलो 500 ग्रॅम	पांढऱ्या मुळांची वाढ व पिकाची शाकीय वाढ होण्यासाठी

रोप लागवडी नंतर 20 दिवसांनी	1) डॉ.बॅक्टीज डरमस 4K +2) डॉ.बॅक्टीज फ्लुरो 4K	500 ग्रॅम 500 ग्रॅम	मर रोग नियंत्रण
लागवडीनंतर 30 दिवसांनी	1) कार्बोबॅक +2) डॉ.बॅक्टीज बॅक्टी कीट	1 लिटर 1 कीट	पांढऱ्या मुळांची वाढ तसेच पिकाच्या शाखीय वाढी साठी
रोप लागवडी नंतर 45 दिवसांनी	1) कॅल्शियम नायट्रेट +2) 13:00:45 +3) इन्स्टा बिऑन	5 किलो 3 किलो 1 लिटर	फुटव्यांची संख्या वाढविण्यासाठी अन्नद्रव्यांचा अपटेक होण्यासाठी.
रोप लागवडी नंतर 60 दिवसांनी	1) डॉ.बॅक्टीज व्ही.बी.एम. 4K +2) डॉ.बॅक्टीज नेमोज 4K	500 ग्रॅम 500 ग्रॅम	कीड नियंत्रण व सूत्रकृमी नियंत्रण
रोप लागवडी नंतर 75 दिवसांनी	1) 12:61:00 +2) लिग्रोफर्ट	5 किलो 1 लिटर	फुटवे तसेच अन्नद्रव्यांचा अपटेक होण्यासाठी.
रोप लागवडी नंतर 80 दिवसांनी	1) कार्बोबॅक +2) डॉ.बॅक्टीज बॅक्टी कीट	1 लिटर 1 कीट	पांढऱ्या मुळांची वाढ तसेच पिकाच्या शाखीय वाढी साठी
रोप लागवडी नंतर 90 दिवसांनी	1) डॉ.बॅक्टीज डरमस 4K +2) डॉ.बॅक्टीज फ्लुरो 4K	500 ग्रॅम 500 ग्रॅम	मररोग नियंत्रणासाठी
रोप लागवडी नंतर 100 दिवसांनी	1) 10:26:26 +2) एम.ओ. पी. +3) डॉ.बॅक्टीज P गोल्ड ग्रॅन्यूलस +4) पंचम ग्रॅन्यूलस	100 किलो 50 किलो 4 किलो 10 किलो	अन्नद्रव्यांची पूर्तता करण्यासाठी.
रोप लागवडी नंतर 120 दिवसांनी	1) हायब्रीड कॅल्शियो +2) इन्स्टा बोर	2 किलो 250 ग्रॅम	सूक्ष्म व दुय्यम अन्नद्रव्यांची पूर्तता करणे. व अपटेक वाढविण्यासाठी.
रोप लागवडी नंतर 130 दिवसांनी	1) 00:52:34 +2) इन्स्टा मॅग्नेशियम सल्फेट +3) डॉ. ऑर्थोसील	5 किलो 5 किलो 500 मिली	अन्नद्रव्यांची पूर्तता करणे व अन्नद्रव्यांचा अपटेक वाढवून सूत्रकृमी नियंत्रणासाठी
रोप लागवडी नंतर 140 दिवसांनी	1) डॉ.बॅक्टीज बॅक्टी माईन	2 लिटर	अन्नद्रव्यांचा अपटेक वाढविण्यासाठी
रोप लागवडी नंतर 150 दिवसांनी	1) 13:40:13 +2) इन्स्टाफर्ट ड्रीप +3) लिग्रोफर्ट	5 किलो 2 किलो 1 लिटर	अन्नद्रव्यांची पूर्तता करण्यासाठी व अपटेक वाढविण्यासाठी.
रोप लागवडी नंतर 160 दिवसांनी	1) हायब्रीड कॅल्शियो +2) इन्स्टा बोर +3) रिवायटल एफ	2 किलो 250 ग्रॅम 500 ग्रॅम	सूक्ष्म व दुय्यम अन्नद्रव्यांची पूर्तता करणे. व अपटेक वाढविण्यासाठी.
रोप लागवडी नंतर 175 दिवसांनी	1) 12:61:00 +2) रूट फास्ट	5 किलो 1 किलो	फळांची साईज होण्यासाठी तसेच मुळांच्या वाढीसाठी
रोप लागवडी नंतर 190 दिवसांनी	1) हायब्रीड कॅल्शियो +2) इन्स्टा बोर +3) रिवायटल एफ	2 किलो 300 ग्रॅम 500 ग्रॅम	अन्नद्रव्यांची पूर्तता करणे
रोप लागवडी नंतर 200 दिवसांनी	1) कार्बोबॅक +2) डॉ.बॅक्टीज बॅक्टी कीट	1 लिटर 1 कीट	पांढऱ्या मुळांची वाढ तसेच पिकाच्या शाखीय वाढी साठी
रोप लागवडी नंतर 220 दिवसांनी	1) 00:52:34 +2) लिग्रोफर्ट	5 किलो 1 लिटर	अन्नद्रव्यांची पूर्तता करणे.

रोप लागवडी नंतर 240 दिवसांनी	1) 13:00:45 +2) कॅल्शियम नायट्रेट +3) इन्स्टाफर्ट ड्रीप	5 किलो 5 किलो 2 किलो	अन्नद्रव्यांची पूर्तता करणे
रोप लागवडी नंतर 260 दिवसांनी	1) 00:00:50 +2) डॉ.बॅक्टोज के.एम.बी. 4K	10 किलो 500 ग्रॅम	अन्नद्रव्यांची पूर्तता करणे
रोप लागवडी नंतर 280 दिवसांनी	1) पोर्टॅशियम शोनाईट +2) इन्स्टा बोर	10 किलो 250 ग्रॅम	अन्नद्रव्यांची पूर्तता करणे

फवारणी व्यवस्थापन

अवस्था	औषधाचे नाव	प्रमाण (200 लिटर साठी)	उद्देश
लागवडीनंतर 15 दिवसांनी	1) बाविस्टीन +2) रोगर +3) डॉ. आनंद नीम 1%	200 ग्रॅम 200 मिली 300 मिली	रसशोषक कीड व बुरशीजन्य रोगांच्या नियंत्रणासाठी
लागवडीनंतर 30 दिवसांनी	1) अँट्राकॉल +2) एसएलआर 525 +3) सी रुबी ग्रीन +4) डॉ. ऑर्थोसिल	400 ग्रॅम 300 मिली 500 मिली 250 मिली	रसशोषक कीड व बुरशीजन्य रोगांच्या नियंत्रणासाठी
लागवडीनंतर 40 दिवसांनी	1) व्हायरोबॅन +2) अँसिटामाप्रीड 20% +3) इन्स्टाफर्ट कॉम्बी	500 मिली 100 ग्रॅम 200 ग्रॅम	लिफ कर्ल व मोझॅक व्हायरस नियंत्रणासाठी
लागवडीनंतर 50 दिवसांनी	1) साफ +2) उलाला +3) इन्स्टा बिऑन	400 ग्रॅम 60 ग्रॅम 300 मिली	रसशोषक किडी . बुरशीजन्य रोग नियंत्रण तसेच पानांची काळोखी वाढविण्यासाठी
लागवडीनंतर 65 दिवसांनी	1) व्हायरोबॅन +2) अँसिटामाप्रीड 20% +3) इन्स्टाफर्ट कॉम्बी	500 मिली 100 ग्रॅम 200 ग्रॅम	लिफ कर्ल व मोझॅक व्हायरस नियंत्रणासाठी
लागवडीनंतर 80 दिवसांनी	1) फॉलीक्युर + 2) डॅंटासु +3) सी रुबी ग्रीन +4) डॉ. ऑर्थोसिल	150 मिली 40 ग्रॅम 500 मिली 250 ग्रॅम	शिप्स नियंत्रण व स्ट्रेस नियंत्रणासाठी
लागवडीनंतर 95 दिवसांनी	1) झेड 78 +2) प्रोक्लेम +3) कंट्रोल टी.आर.एम.	400 ग्रॅम 100 ग्रॅम 300 मिली	डावनी व करपा नियंत्रण तसेच शिप्स व रसशोषक कीड नियंत्रण
लागवडीनंतर 110 दिवसांनी	1) टफ फाईट 90 % +2) स्कोर +3) कॉन्फीडॉर	400 ग्रॅम 100 मिली 100 मिली	रसशोषक किडी व बुरशीजन्य रोग नियंत्रण
लागवडीनंतर 130 दिवसांनी (फुले लागताना)	1) रोको +2) अँमिकॅल +3) इन्स्टा बोरोलॅमाईन +4) क्रॉप टॉनिक	200 ग्रॅम 200 ग्रॅम 100 मिली 50 मिली	मोठ्या प्रमाणात फुलधारणा होण्यासाठी

लागवडीनंतर 145 दिवसांनी	1) बावीस्टीन +2) डेलीगेट +3) स्केल अप	200 ग्रॅम 180 मिली 150 मिली	डावनी व करपा नियंत्रण तसेच थ्रिप्स व रसशोषक कीड नियंत्रण व फळांची सेटिंग होण्यासाठी
लागवडीनंतर 160 दिवसांनी	1) नेटिवो +2) प्रोक्लेम +3) कंट्रोल टीआरएम	100 ग्रॅम 100 ग्रॅम 300 मिली	बुरशीजन्य व जीवाणूजन्य रोग नियंत्रण
लागवडीनंतर 175 दिवसांनी (फळांची साईज होताना)	1) फॉलीक्युर +2) अमिकॅल +3) इन्स्टा बोर +4) साईज फास्ट	150 मिली 200 ग्रॅम 100 ग्रॅम 400 मिली	फळफुगवण करण्यासाठी व बुरशीजन्य रोग नियंत्रण ,रसशोषक किड नियंत्रण
लागवडीनंतर 180 दिवसांनी	1) टफ फाईट 90% +2) टायमर	500 ग्रॅम 400 मिली	भुरी रोग नियंत्रणासाठी.
लागवडीनंतर 200 दिवसांनी	1) अॅलॉड +2)डॉ.बॅक्टोज व्हीबीएम 4K	300 मिली 250 ग्रॅम	मिलीबग नियंत्रण
लागवडीनंतर 210 दिवसांनी (फळांची साईज होताना)	1) रोको +2) अमिकॅल +3) इन्स्टा बोर +4) साईज फास्ट	200 ग्रॅम 200 ग्रॅम 100 ग्रॅम 400 मिली	फळफुगवण करण्यासाठी व बुरशीजन्य रोग नियंत्रण ,रसशोषक किड नियंत्रण
लागवडीनंतर 230 दिवसांनी (फळांची साईज होताना)	1) नेटिवो +2) प्रोक्लेम +3) कंट्रोल टीआरएम	100 ग्रॅम 100 ग्रॅम 300 मिली	बुरशीजन्य रोग नियंत्रण व फळमाशी नियंत्रण
लागवडीनंतर 250 दिवसांनी	1) मिओथ्रिन +2) डॉ. आनंद नीम 1%	200 मिली 200 मिली	फळमाशी नियंत्रण (फळे पक्व होण्याच्या अवस्थेत)
लागवडीनंतर 270 दिवसांनी	1) फ्रूट लस्टर +2) के - ह्योडो +3) इन्स्टा बोरोलॅमाईन 15 दिवसांच्या अंतराने दोन स्प्रे घ्यावे.	500 मिली 100 ग्रॅम 100 मिली	फळांना चमक येण्यासाठी (फळे पक्व होण्याच्या अवस्थेत)

पिक कालावधीत कीड व रोगाचे निरीक्षण करून गरजेनुसार किटक नाशक व बुरशीनाशकाच्या फवारण्या घ्याव्यात.

टिप: सदरील वेळापत्रक आमच्या तज्ञांच्या, वातावरणाच्या व पिकांच्या स्थितीच्या अभ्यासावर आधारित असून सदर वेळापत्रकाचा वापर आमच्या नियंत्रणा बाहेर असून त्या बाबत आम्ही कोणतीही जबाबदारी स्वीकारू शकत नाही.

सर्व पिकांचे मोफत मार्गदर्शन मिळवण्यासाठी आजच डाउनलोड करा आनंद क्रॉप गुरु ॲप

9404669664 | 9405125664



सदरील वेळापत्रक आपण आमच्या वेबसाईट वरून डाउनलोड करू शकतात. | www.anandagrocure.com