



आनंद अॅग्रो केअर

पूर्ण पिक सुरक्षा

AN ISO 9001:2015 CERTIFIED COMPANY

हळद पीक खत व फवारणी व्यवस्थापन



खत व्यवस्थापन

अवस्था	खताचे नाव	प्रमाण (एकरी)	उद्देश
लागवडी अगोदर 15 दिवस	1) कुजलेले शेणखत किंवा 1) ग्लोरीफर्ट ग्रीन	5-6 टन 10-20 बॅग	जमिनीतील सेंद्रिय कर्ब वाढवण्यासाठी
लागवडी अगोदर (बेसल डोस)	1) 12:32:16 +2) एम.ओ.पी. +3) अॅटोसिल +4) निंबोळी पेंड +5) डॉ. बॅक्टोज पंचम गोल्ड +6) डॉ. बॅक्टोज NPK गोल्ड ग्रॅन्यूल +7) डॉ. बॅक्टोज मेटा गोल्ड ग्रॅन्यूल	50 किलो 50 किलो 40 किलो 120 किलो 25 किलो 4 किलो 4 किलो	बेसल डोस द्वारे अन्नद्रव्य पूर्तता , अन्नद्रव्यांचे अपटेक व हुमणी नियंत्रण
लागवड करण्याच्या दिवशी (बेणेप्रक्रिया-1)	1) थायोमैथोक्झाम 30% एफएस +2) थायोफिनेट मिथाईल 70%	1 मिली/लिटर 1 ग्रॅम/लिटर	कीड व बुरशीजन्य रोगांच्या नियंत्रणासाठी
2 तासांनी (बेणेप्रक्रिया - 2)	1) डॉ. बॅक्टोज कॉम्बो 4K +2) डॉ. बॅक्टोज डरमस 4K	2.5 ग्रॅम / लिटर 2.5 ग्रॅम / लिटर	कंदांची उगवण क्षमता वाढवून एकसारखी फुट निघण्यासाठी

लागवडीनंतर 15 दिवसांनी	1) डॉ. बॅक्टोज डरमस 4K +2) डॉ. बॅक्टोज फ्लुरो 4K	500 ग्रॅम 500 ग्रॅम	कंदकूज , कंदसड तसेच जमिनीतील इतर बुरशीजन्य रोग नियंत्रणासाठी
लागवडीनंतर 30 दिवसांनी	1) 19:19:19 +2) मॅग्नेशियम सल्फेट +3) रूट फास्ट	5 किलो 3 किलो 500 ग्रॅम	अन्नद्रव्य पूर्तता व पांढऱ्या मुळीच्या वाढीसाठी
लागवडीनंतर 40 दिवसांनी	1) डॉ. बॅक्टोज बॅक्टो कीट +2) इन्स्टाचिल झिंक +3) इन्स्टाचिल फेरस	1 कीट 500 ग्रॅम 500 ग्रॅम	सूक्ष्मजीवांची क्रियाशिलता , अन्नद्रव्यांचे अपटेक वाढवण्यासाठी व सूक्ष्मअन्नद्रव्य पूर्तता करण्यासाठी
लागवडीनंतर 50 दिवसांनी	1) 13:00:45 +2) कॅल्शियम नायट्रेट +3) इन्स्टा बिऑन	5 किलो 5 किलो 1 लिटर	सूक्ष्मअन्नद्रव्य पूर्तता , फुटव्यांच्या व मूळ्यांच्या सशक्त वाढीसाठी
लागवडीनंतर 55 दिवसांनी	1) डॉ. बॅक्टोज व्हीबीएम 4K +2) डॉ. बॅक्टोज नेमोज 4K	500 ग्रॅम 500 ग्रॅम	सुत्रकृमी व कंदमाशी, हुमणी नियंत्रण
लागवडीनंतर 60 दिवसांनी	1) 24:24:00 2) युरिया +3) एमओपी +4) इन्स्टा टरमेरिक किट +4) डॉ. बॅक्टोज डरमस गोल्ड +5) डॉ. बॅक्टोज मेटा गोल्ड	50 किलो 50 किलो 25 किलो 53 किलो 4 किलो 4 किलो	अन्नद्रव्यांची पूर्तता, अन्नद्रव्यांचा अपटेक वाढविण्यासाठी तसेच कंदकूज , कंदमाशी व हुमणी अळी नियंत्रणासाठी
लागवडीनंतर 70 दिवसांनी	1) 12:61:00 +2) 00:00:50 +3) लिग्रो फर्ट	10 किलो 2 किलो 1 लिटर	अन्नद्रव्यांची पूर्तता व अपटेक होण्यासाठी
लागवडीनंतर 80 दिवसांनी	1) इन्स्टाफर्ट ड्रीप +2) इन्स्टा बोर +3) रिव्हायटल एफ	2 किलो 250 ग्रॅम 500 ग्रॅम	सूक्ष्म अन्नद्रव्य पूर्तता व अपटेक वाढवण्यासाठी
लागवडीनंतर 90 दिवसांनी	1) डॉ. बॅक्टोज डरमस 4K +2) डॉ. बॅक्टोज फ्लुरो 4K	1 किलो 1 किलो	कंदकूज , कंदसड तसेच जमिनीतील इतर बुरशीजन्य रोग नियंत्रणासाठी
लागवडीनंतर 100 दिवसांनी	1) 10:26:26 +2) एमओपी +3) पंचम गोल्ड ग्रॅन्यूल	50 किलो 25 किलो 10 किलो	अन्नद्रव्यांची पूर्तता करण्यासाठी
लागवडीनंतर 110 दिवसांनी	1) डॉ. बॅक्टोज बॅक्टो कीट +2) इन्स्टाचिल झिंक +3) इन्स्टाचिल फेरस	1 कीट 500 ग्रॅम 500 ग्रॅम	सूक्ष्मजीवांची क्रियाशिलता , अन्नद्रव्यांचे अपटेक वाढवण्यासाठी व सूक्ष्मअन्नद्रव्य पूर्तता करण्यासाठी
लागवडीनंतर 120 दिवसांनी	1) 13:40:13 +2) SOP +3) लिग्रो फर्ट +4) रिव्हायटल एफ	7 किलो 2 किलो 1 लिटर 500 ग्रॅम	अन्नद्रव्यांची पूर्तता व अपटेक होण्यासाठी
लागवडीनंतर 135 दिवसांनी	1) डॉ. बॅक्टोज व्ही.बी.एम 4K +2) फिप्रोनिल ४०% + इमिडाक्लोप्रिड ४०% डब्ल्यूजी	1 किलो 200 ग्रॅम	कंदमाशी, हुमणी नियंत्रण

लागवडीनंतर 150 दिवसांनी	1) 00:60:20 +2) डॉ. ग्री +2) कार्बोबॅक	6 किलो 1 लिटर 1 लिटर	अन्नद्रव्ये पूर्तता , कंद फुगवण व सेंद्रिय कर्ब वाढीसाठी
लागवडीनंतर 165 दिवसांनी	1) टफ फाईट 90% +2) डॉ. ऑर्थोसील	1 किलो 500 मिली	जमिनीतील हानिकारक बुरशी व स्ट्रेस नियंत्रणासाठी
लागवडीनंतर 180 दिवसांनी	1) 00:42:47 +2) इन्स्टा मॅग्नेशियम सल्फेट +3) लिग्रोफर्ट	3 किलो 5 किलो 1 लिटर	अन्नद्रव्ये पूर्तता व अपटेकसाठी
लागवडीनंतर 195 दिवसांनी	1) पोटॅशियम शोनाईट +2) डॉ. बॅक्टोज के.एम.बी. 4K	10 किलो 1 किलो	अन्नद्रव्ये पूर्तता , अपटेक व कंद फुगवणीसाठी
लागवडीनंतर 210 दिवसांनी	1) एस.ओ.पी. +2) साईज फास्ट +2) इन्स्टा बोरोलॅमाईन	10 किलो 500 मिली 500 मिली	अन्नद्रव्ये पूर्तता व कंद फुगवणीसाठी
लागवडीनंतर 220 दिवसांनी	1) डॉ. बॅक्टोज डरमस 4K +2) डॉ. बॅक्टोज फ्लुरो 4K	1 किलो 1 किलो	कंदकूज , कंदसड तसेच जमिनीतील इतर बुरशीजन्य रोग नियंत्रणासाठी

नोट : कंद सड किंवा कंदकूज यांचा प्रदुर्भाव झाल्यास नॅनो शिल्ड 2 लिटर / एकर प्रमाणे जमिनीतून द्यावे. त्यानंतर 3-4 दिवसांनी झेलोरा (80 मिली) + इन्स्टा बिऑन (500 मिली) + आनंद वेट गोल्ड (100 मिली) ड्रीप द्वारे द्यावे.

फवारणी वेळापत्रक

अवस्था	पावडरचे नाव	प्रमाण (200 लिटर पाण्यासाठी)	उद्देश
लागवडी नंतर 30 दिवसांनी	1) अँट्राकॉल +2) स्लेयर प्रो +3) आनंद वेट गोल्ड	500 ग्रॅम 200 मिली 30 मिली	बुरशीजन्य रोग , कंदमाशी , कीड नियंत्रण
लागवडीनंतर 45 दिवसांनी	1) साफ +2) पदान +3) ग्रोथ फास्ट +4) इन्स्टाफर्ट कॉम्बी	400 ग्रॅम 300 ग्रॅम 400 मिली 200 ग्रॅम	बुरशीजन्य रोग, कीड नियंत्रण , जोमदार वाढ व सुक्ष्म अन्नद्रव्ये पूर्तता
लागवडीनंतर 60 दिवसांनी	1) मेरीवॉन +2) सोलोमन +3) इन्स्टा बिऑन +4) डॉ. ऑर्थोसील	80 मिली 200 मिली 500 मिली 250 मिली	बुरशीजन्य रोग, कीड नियंत्रण , जोमदार वाढ व स्ट्रेस नियंत्रण
लागवडीनंतर 75 दिवसांनी	1) टफ फाईट 90% +2) इन्स्टाचिल कॉपर +3) डॉ. मायसीन	500 ग्रॅम 100 ग्रॅम 200 मिली	जीवाणूजन्य करपा नियंत्रण
लागवडीनंतर 90 दिवसांनी	1) स्कोर +2) एविसेंट +3) ग्रोथ फास्ट +4) डॉ. ऑर्थोसील	100 मिली 24 ग्रॅम 300 मिली 250 मिली	बुरशीजन्य रोग नियंत्रण व रसशोषक कीड कंदमाशी नियंत्रण

लागवडीनंतर 105 दिवसांनी	1) अॅमिस्टार +2) अलिका +3) सी रुबी ग्रीन +4) इन्स्टाफर्ट कॉम्बी	200 मिली 100 मिली 400 मिली 200 ग्रॅम	बुरशीजन्य तसेच रस शोषक कीड नियंत्रण व काळोखीसाठी व गड्ड्याच्या वाढीसाठी
लागवडीनंतर 120 दिवसांनी	1) डॉ. बॅक्टोज VBM 4K +2) अॅम्प्लिगो	500 ग्रॅम 100 मिली	शेंडा पोखरणारी अळी व कंदमाशी नियंत्रणासाठी
लागवडीनंतर 135 दिवसांनी	1) टफ फाईट 90% +2) इन्स्टाचिल कॉपर +3) डॉ. मायसीन	200 ग्रॅम 100 ग्रॅम 250 मिली	जीवाणूजन्य करपा नियंत्रण
लागवडीनंतर 150 दिवसांनी	1) अॅट्रॉकॉल +2) एवीसेंट +3) डॉ. ऑर्थोसील +4) इन्स्टाचिल झिंक	400 ग्रॅम 24 ग्रॅम 250 मिली 100 ग्रॅम	पानांच्या काळोखीसाठी, स्ट्रेस नियंत्रण तसेच गड्ड्याच्या वाढीसाठी
लागवडीनंतर 165 दिवसांनी	1) 00:52:34 +2) कस्टोडिया +3) आनंद वेट गोल्ड	500 ग्रॅम 350 मिली 30 मिली	करपा नियंत्रण व गड्ड्याच्या वाढीसाठी
लागवडीनंतर 180 दिवसांनी	1) साईज फास्ट +2) के-होडो	500 मिली 50 ग्रॅम	गड्ड्याच्या वाढीसाठी व विकासासाठी
लागवडीनंतर 195 दिवसांनी	1) रिडोमिल्ड गोल्ड +2) प्रोक्लेम +3) सि-रुबी ग्रीन	500 ग्रॅम 100 ग्रॅम 500 मिली	बुरशीजन्य रोग नियंत्रण व रसशोषक कीड व अळी नियंत्रण
लागवडीनंतर 210 दिवसांनी	1) साईज फास्ट +2) के-होडो	500 मिली 50 ग्रॅम	गड्ड्याच्या वाढीसाठी व विकासासाठी
लागवडीनंतर 230 दिवसांनी	1) टफ फाईट 90% +2) डॉ. बॅक्टोज बॅक्टस 4K	500 ग्रॅम 250 ग्रॅम	बुरशीजन्य रोग नियंत्रण

- फवारणीच्या पाण्याचा सामू (pH), टी.डी. एस. ईसी. नियंत्रित करण्यासाठी डॉ. रिच या उत्पादनाचा वापर 0.5 मिली प्रति लिटर पाण्यासाठी करावा.
- पावसाळी वातावरण, दव, धुके असताना करावयाच्या फवारणीमध्ये आनंद वेट गोल्ड 0.2 मिली प्रति लिटर पाण्यासाठी वापर करावा.
- माती परीक्षणानुसार खतांच्या मात्रेत आवश्यक तो बदल करावा.

पिक कालावधीत कीड व रोगाचे निरीक्षण करून गरजेनुसार किटक नाशक व बुरशीनाशकाच्या फवारण्या घ्याव्यात.

टिप: सदरील वेळापत्रक आमच्या तज्ञांच्या, वातावरणाच्या व पिकांच्या स्थितीच्या अभ्यासावर आधारित असून सदर वेळापत्रकाचा वापर आमच्या नियंत्रणा बाहेर असून त्या बाबत आम्ही कोणतीही जबाबदारी स्वीकारू शकत नाही.

सर्व पिकांचे मोफत मार्गदर्शन मिळवण्यासाठी आजच डाउनलोड करा आनंद क्रॉप गुरु अॅप

9404669664

9405125664

ANAND
CROP GURU



सदरील वेळापत्रक आपण आमच्या वेबसाईट वरून डाउनलोड करू शकतात. | www.anandagrocare.com

