



Quality is Priority

आनंद अग्रो केअर

पूर्ण पिक सुरक्षा

AN ISO 9001:2015 CERTIFIED COMPANY

केळी पिक खत व फवारणी व्यवस्थापन



खत व्यवस्थापन

अवस्था	खताचे नाव	प्रमाण (एकरी)	खत देण्याची पद्धत	उद्देश
रोप लागवडी अगोदर बेसल डोस	१) कुजलेले शेणखत किंवा १) ग्लोरी फर्ट ग्रीन +२) ग्लोरीफर्ट प्रोम (दाणेदार) +३) डॉ.बॅक्टीज पंचम गोल्ड +४) बेनसल्फ +५) डॉ.बॅक्टीज डरमस पावडर +६) निंबोळी पेंड	१० टन ८ ते १० बॅग ४ बॅग २५ किलो २५ किलो ३ किलो १२० किलो	झीप खाली पसरवून टाकणे.	बेसल डोस द्वारे अन्नद्रव्यांची पूर्तता करणे
लागवडीनंतर १५ दिवसांनी	१) १९:१९:१९ +२) रूट फास्ट +३) डॉ. ऑर्थोसील	५ किलो ५०० ग्रॅम ५०० मिली	झीप द्वारे	अन्नद्रव्यांची पूर्तता करणे पांढऱ्या मुळांची वाढ व पिकाची शाकीय वाढ होण्यासाठी
रोप लागवडी नंतर २० दिवसांनी	१) डॉ.बॅक्टीज डरमस 4K +२) डॉ.बॅक्टीज फ्लुरो 4K	५०० ग्रॅम ५०० ग्रॅम	ट्रेचिंग / झीप द्वारे	कंदकूज नियंत्रणासाठी
रोप लागवडी नंतर २५ दिवसांनी	१) इन्स्टाचिल झिंक +२) डॉ.बॅक्टीज बॅक्टी कीट	५०० ग्रॅम १ कीट	ट्रेचिंग करणे	पांढऱ्या मुळांची वाढ व पिकाची शाकीय वाढ होण्यासाठी

लागवडीनंतर ३० ते ३५ दिवसांनी	१) यारामिला कॉम्प्लेक्स +२) युरिया +३) एम.ओ.पी.	२५ किलो २५ किलो २५ किलो	ड्रीप खाली पसरवून टाकणे.	अन्नद्रव्यांची पूर्तता करणे
लागवडीनंतर ४० दिवसांनी	१) कॅल्शियम नायट्रेट +२) इन्स्टा बोरोलॅमाईन त्यानंतर लगेच १) कार्बोबॅक	५ किलो ५०० मिली १ लिटर	ड्रीप द्वारे	सूक्ष्म अन्नद्रव्यांची पूर्तता करणे तसेच जमिनीतील सेंद्रिय कर्ब वाढविण्यासाठी
रोप लागवडी नंतर ५० दिवसांनी	१) डॉ.बॅक्टोज व्ही.बी.एम. 4K +२) डॉ.बॅक्टोज नेमोज 4K	१ किलो १ किलो	ड्रेचिंग / ड्रीप द्वारे	कीड नियंत्रण व सुत्रकृमी नियंत्रण
रोप लागवडी नंतर ६० दिवसांनी	१) १२:६१:०० +२) मॅग्नेशियम सल्फेट त्यानंतर लगेच १) सल्फर ९०%	१० किलो ५ किलो ३ किलो	ड्रीप द्वारे	पांढऱ्या मुळांची वाढ तसेच पिकाच्या शाखीय वाढी साठी अन्नद्रव्यांचा पुरवठा करणे.
रोप लागवडी नंतर ७० दिवसांनी	१) इन्स्टाचिल झिंक +२) डॉ.बॅक्टोज बॅक्टो कीट	५०० ग्रॅम १ कीट	ड्रेचिंग करणे	पांढऱ्या मुळांची वाढ व पिकाची शाकीय वाढ होण्यासाठी
रोप लागवडी नंतर ७५ दिवसांनी	१) डॉ.बॅक्टोज डरमस 4K +२) डॉ.बॅक्टोज फ्लुरो 4K	१ किलो १ किलो	ड्रेचिंग / ड्रीप द्वारे	कंदकूज रोग नियंत्रणासाठी
रोप लागवडी नंतर ८० दिवसांनी	१) १३:००:४५ +२) कॅल्शियम नायट्रेट +३) डॉ.आर्थोसील	५ किलो ५ किलो ५०० मिली	ड्रीप द्वारे	अन्नद्रव्यांची पूर्तता करणे.
रोप लागवडी नंतर ९० दिवसांनी	१) इन्स्टाफर्ट ड्रीप +२) पंचम ड्रीप +३) लिग्रोफर्ट	२ किलो १ लिटर १ लिटर	ड्रीप द्वारे	सूक्ष्म अन्नद्रव्यांची पूर्तता करणे व अन्नद्रव्यांचा अपटेक वाढविण्यासाठी.
रोप लागवडी नंतर १०० दिवसांनी	१) यारामिला कॉम्प्लेक्स +२) ग्लोरीफर्ट प्रोम (दाणेदार) +३) युरिया +४) एम.ओ.पी. +५) डॉ. बॅक्टोज पंचम गोल्ड	२५ किलो ४ बॅग २५ किलो ५० किलो २५ किलो	ड्रीप खाली पसरवून टाकणे.	अन्नद्रव्यांची पूर्तता करण्यासाठी.
रोप लागवडी नंतर ११० दिवसांनी	१) कॅल्शियम नायट्रेट +२) इन्स्टा बोरोलॅमाईन त्यानंतर लगेच १) डॉ.बॅक्टोज बॅक्टोमाईन	५ किलो ५०० मिली २ लिटर	ड्रीप द्वारे	अन्नद्रव्यांचा अपटेक वाढविण्यासाठी.
रोप लागवडी नंतर १२० दिवसांनी	१) डॉ.बॅक्टोज व्ही.बी.एम. 4K +२) डॉ.बॅक्टोज नेमोज 4K	१ किलो १ किलो	ड्रेचिंग / ड्रीप द्वारे	खोडकीड नियंत्रण व सुत्रकृमी नियंत्रण
रोप लागवडी नंतर १३० दिवसांनी	१) १२:६१:०० +२) लिग्रोफर्ट +३) रूट फास्ट	१० किलो २ लिटर ५०० ग्रॅम	ड्रीप द्वारे	अन्नद्रव्यांची पूर्तता करण्यासाठी व अपटेक वाढविण्यासाठी.
रोप लागवडी नंतर १४० दिवसांनी	१) डॉ.बॅक्टोज डरमस 4K +२) डॉ.बॅक्टोज फ्लुरो 4K	१ किलो १ किलो	ड्रेचिंग / ड्रीप द्वारे	बुरशीजन्य रोग नियंत्रण
रोप लागवडी नंतर १५० दिवसांनी	१) १३:००:४५ +२) कॅल्शियम नायट्रेट +३) रिक्वायटल एफ	५ किलो ५ किलो ५०० ग्रॅम	ड्रीप द्वारे	अन्नद्रव्यांची पूर्तता करणे.

रोप लागवडी नंतर १६० दिवसांनी	१) यारामिला कॉम्प्लेक्स +२) ग्लोरीफर्ट प्रोम (दाणेदार) +३) १८:४६:०० +४) एम.ओ.पी. +५) डॉ. बॅक्टोज पंचम गोल्ड +६) इन्स्टा मॅग्नेशियम सल्फेट	२५ किलो २०० किलो ५० किलो ५० किलो २५ किलो २५ किलो	झीप खाली पसरवुन टाकणे.	डोस द्वारे अन्नद्रव्यांची पूर्तता करणे
रोप लागवडी नंतर १७० दिवसांनी	१) डॉ.बॅक्टोज बॅक्टोमाईन	२ लिटर	झीप द्वारे	अन्नद्रव्यांचा अपटेक वाढविण्यासाठी.
रोप लागवडी नंतर १८० दिवसांनी	१) १३:००:४५ +२) कॅल्शियम नायट्रेट +३) इन्स्टा बोरोलॅमाईन	५ किलो ५ किलो ५०० मिली	झीप द्वारे	अन्नद्रव्यांची पूर्तता करणे
रोप लागवडी नंतर १९५ दिवसांनी	१) हायब्रीड कॅल्शियो	२ किलो	झीप द्वारे	अन्नद्रव्यांची पूर्तता करणे
रोप लागवडी नंतर २१० दिवसांनी	१) १३:००:४५ +२) कॅल्शियम नायट्रेट +३) इन्स्टा बोरोलॅमाईन	५ किलो ५ किलो ५०० मिली	झीप द्वारे	अन्नद्रव्यांची पूर्तता करणे
रोप लागवडी नंतर २२० दिवसांनी	१) इन्स्टाफर्ट झीप +२) कार्बोबॅक	२ किलो १ लिटर	झीप द्वारे	अन्नद्रव्यांची पूर्तता करणे

फवारणी व्यवस्थापन

अवस्था	औषधाचे नाव	प्रमाण (२०० लिटर साठी)	उद्देश
लागवडीनंतर १५ दिवसांनी	१) साफ +२) कॉन्फीडर +३) इन्स्टाफर्ट कॉम्बी	४०० ग्रॅम १०० मिली १०० ग्रॅम	रसशोषक कीड व बुरशीजन्य रोगांच्या नियंत्रणासाठी
लागवडीनंतर ३० दिवसांनी	१) झेड ७८ +२) अल्फामेथ्रीन १० % इ.सी +३) रिक्वायटल-एफ	४०० ग्रॅम १०० मिली १०० ग्रॅम	रसशोषक कीड व बुरशीजन्य रोगांच्या नियंत्रणासाठी
लागवडीनंतर ४५ दिवसांनी	१) व्हायरोबॅन +२) अँसिटामाप्रोड २०% +३) इन्स्टाफर्ट कॉम्बी	४०० मिली १०० ग्रॅम २०० ग्रॅम	विषाणुजन्य रोगांच्या नियंत्रणासाठी
लागवडीनंतर ५० दिवसांनी	१) बाविस्टीन +२) कंट्रोल टी.आर.एम +३) डॉ. ऑर्थोसील	२०० ग्रॅम ४०० मिली २५० मिली	रसशोषक कीड नियंत्रण, बुरशीजन्य रोग नियंत्रण
लागवडीनंतर ६० दिवसांनी	१) रोको +२) सोलोमोन +३) इन्स्टा बिऑन	२०० ग्रॅम १५० मिली ४०० मिली	रसशोषक कीड नियंत्रण, व बुरशीजन्य रोग नियंत्रण पिक काळोखीवर येऊन पिकाची प्रतिकार क्षमता वाढवण्यासाठी
लागवडीनंतर ७५ दिवसांनी	१) अँन्ट्रॉकॉल +२) अँक्ट्रा +३) क्रॉप टॅनिक	४०० ग्रॅम १०० ग्रॅम ५० मिली	रसशोषक कीड नियंत्रण, व बुरशीजन्य रोग नियंत्रण व पानांची संख्या व आकार वाढविण्यासाठी
लागवडीनंतर ९० दिवसांनी	१) टफ फाईट ९०% +२) इन्स्टाचिल कॉपर	५०० ग्रॅम १०० ग्रॅम	बुरशीजन्य रोग नियंत्रणासाठी
लागवडीनंतर १०० दिवसांनी	१) व्हायरोबॅन +२) अँसिटामाप्रोड २०% +३) इन्स्टाफर्ट कॉम्बी	४०० मिली १०० ग्रॅम १५० ग्रॅम	विषाणुजन्य रोगांच्या नियंत्रणासाठी

लागवडीनंतर ११० दिवसांनी	१) बाविस्टीन +२) कॉन्फिडर +३) सेक्चुर +४) डॉ.आर्थोसील	२०० ग्रॅम १०० मिली ४०० मिली २५० मिली	रसशोषक कीड नियंत्रण, बुरशीजन्य रोग नियंत्रण व कंद मजबूत होऊन गर्भधारणा होण्यासाठी
लागवडीनंतर १३० दिवसांनी	१) प्रेगा फास्ट +२) ००:५२:३४ +३) इन्स्टाफर्ट कॉम्बी +४) इन्स्टा बोर	४०० मिली ५०० ग्रॅम १०० ग्रॅम १०० ग्रॅम	भरपूर गर्भधारणा होण्यासाठी
लागवडीनंतर १५० दिवसांनी	१) टफ फाईट ९०% +२) डॉ. बॅक्टोज बॅक्टस 5G	५०० ग्रॅम १ कार्टन / एकर	बुरशीजन्य रोग नियंत्रणासाठी
लागवडीनंतर १७० दिवसांनी	१) प्रेगा फास्ट +२) ००:५२:३४ +३) इन्स्टाफर्ट कॉम्बी +४) इन्स्टा बोर	४०० मिली ५०० ग्रॅम १०० ग्रॅम १०० ग्रॅम	भरपूर गर्भधारणा होण्यासाठी
लागवडीनंतर १९० दिवसांनी	१) डॉ. बॅक्टोज व्ही.बी.एम. 5G +२) ऑप्लॉड	१ कार्टन / एकर २०० मिली	खोडकीड नियंत्रणासाठी
लागवडीनंतर २१० दिवसांनी	१) रोको +२) प्रोक्लेम +३) क्रॉप टॉनिक	२०० ग्रॅम १०० ग्रॅम ५० मिली	रसशोषक कीड नियंत्रण, व बुरशीजन्य रोग नियंत्रण पिक काळोखीवर येऊन पिकाची प्रतिकार क्षमता वाढवण्यासाठी
लागवडीनंतर २२० दिवसांनी	१) अँमीकॅल +२) इन्स्टा बोरोलमाईन +३) आनंद बनाना स्पेशल	२०० ग्रॅम १०० मिली ४०० मिली	एक सारखे घड निसवण्यासाठी
लागवडीनंतर २३५ दिवसांनी	१) अँमीकॅल +२) रिअल सोना +३) डॉ.आर्थोसील +४) डॉ.ग्रो +५) स्कोर	२०० ग्रॅम २०० मिली २५० मिली ४०० मिली १०० मिली	साईज व लांबी वाढण्यासाठी
लागवडीनंतर २५० दिवसांनी	१) प्रोक्लेम +२) आनंद बनाना स्पेशल +३) इन्स्टाफर्ट कॉम्बी	१०० ग्रॅम ४०० मिली १०० मिली	रसशोषक कीड नियंत्रण, अन्नद्रव्यांची पूर्तता करणे
लागवडीनंतर २७५ दिवसांनी	१) अँमीकॅल +२) रिअल सोना +३) साईज फास्ट +४) डॉ.आर्थोसील	२०० ग्रॅम २०० मिली ४०० मिली २५० मिली	साईज व लांबी वाढण्यासाठी
लागवडीनंतर ३०० दिवसांनी	१) के - ह्योडो +२) इन्स्टा बोरोलमाईन	५० ग्रॅम / एकर १०० मिली	घडांचे पोषण रंग, वजन वाढीसाठी

टीप: १० दिवसांच्या अंतराने एक स्रे घ्यावा.

पिक कालावधीत कीड व रोगाचे निरीक्षण करून गरजेनुसार किटक नाशक व बुरशीनाशकाच्या फवारण्या घ्याव्यात.

* फवारणीच्या पाण्याचा सामू (PH), टी.डी.एस्. ईसी. नियंत्रित करण्यासाठी डॉ. रिच या उत्पादनाचा वापर ०.५ मिली प्रति लीटर पाण्यासाठी करावा.

* पावसाळी वातावरण, दव, धुकें असताना करावयाच्या फवारणी मध्ये आनंदवेट गोल्ड -०.२ मिली प्रति लीटर पाण्यासाठी वापर करावा.

टिप: सदरील वेळापत्रक आमच्या तज्ञांच्या, वातावरणाच्या व पिकांच्या स्थितीच्या अभ्यासावर आधारित असून सदर वेळापत्रकाचा वापर आमच्या नियंत्रण बाहेर असून त्या बाबत आम्ही कोणतीही जबाबदारी स्वीकारू शकत नाही.

सर्व पिकांचे मोफत मार्गदर्शन मिळवण्यासाठी आजच डाउनलोड करा आनंद क्रॉप गुरु अॅप

www.anandagrocure.com

9404669664 | 9405125664



Get it on Google Play

सदरील वेळापत्रक आपण आमच्या फेसबुक ग्रुप मधून डाउनलोड करू शकतात.

anandagrocure

