



Quality is Priority

आनंद अग्रो केअर

पूर्ण पिक सुरक्षा

AN ISO 9001:2015 CERTIFIED COMPANY

केळी पिक खत व फवारणी व्यवस्थापन



खत व्यवस्थापन

अवस्था	पावडरचे नाव	प्रमाण (एकरी)	उद्देश
रोप लागवडी अगोदर बेसल डोस	1) कुजलेले शेणखत किंवा 1) ग्लोरी फर्ट ग्रीन +2) ग्लोरीफर्ट प्रोम (दाणेदार) +3) एम.ओ.पी. +4) इन्स्टा न्यूट्रा कीट +5) डॉ.बॅक्टोज NPK गोल्ड ग्रॅन्यूलस +6) डॉ.बॅक्टोज पंचम गोल्ड	4 ते 5 टन 8 ते 10 बॅग 200 किलो 50 किलो 53 किलो 4 किलो 25 किलो	बेसल डोस द्वारे अन्नद्रव्यांची पूर्तता करणे
लागवडीनंतर 15 दिवसांनी	1) 19:19:19 +2) मॅग्नेशियम सल्फेट +3) रूट फास्ट	5 किलो 2 किलो 500 ग्रॅम	अन्नद्रव्यांची पूर्तता करणे पांढऱ्या मुळांची वाढ व पिकाची शाकीय वाढ होण्यासाठी
रोप लागवडी नंतर 20 दिवसांनी	1) डॉ.बॅक्टोज डरमस 4K +2) डॉ.बॅक्टोज फ्लुरो 4K	500 ग्रॅम 500 ग्रॅम	कंदकूज नियंत्रणासाठी
रोप लागवडी नंतर 25 दिवसांनी	1) कार्बोबॅक +2) डॉ.बॅक्टोज बॅक्टो कीट	1 लिटर 1 कीट	पांढऱ्या मुळांची वाढ व पिकाची शाकीय वाढ होण्यासाठी

लागवडीनंतर 35 ते 40 दिवसांनी	1) यारामिला कॉम्प्लेक्स +2) युरिया +3) एम.ओ.पी. +4) डॉ.बॅक्टीज मेटा गोल्ड ग्रॅन्यूल्स	25 किलो 45 किलो 25 किलो 4 किलो	अन्नद्रव्यांची पूर्तता करणे
रोप लागवडी नंतर 50 दिवसांनी	1) डॉ.बॅक्टीज नेमोज 4K	500 ग्रॅम	अळी नियंत्रण व सुत्रकृमी नियंत्रण
रोप लागवडी नंतर 60 दिवसांनी	1) 12:61:00 +2) मॅग्नेशियम सल्फेट +3) लिग्नोफर्ट	5 किलो 5 किलो 1 लिटर	पांढऱ्या मुळांची वाढ तसेच पिकाच्या शाखीय वाढी साठी अन्नद्रव्यांचा पुरवठा करणे.
रोप लागवडी नंतर 70 दिवसांनी	1) कार्बोबॅक +2) डॉ.बॅक्टीज बॅक्टी कीट	1 लिटर 1 कीट	पांढऱ्या मुळांची वाढ व पिकाची शाकीय वाढ होण्यासाठी
रोप लागवडी नंतर 75 दिवसांनी	1) डॉ.बॅक्टीज डरमस 4K +2) डॉ.बॅक्टीज फ्लुरो 4K	500 ग्रॅम 500 ग्रॅम	कंदकूज रोग नियंत्रणासाठी
रोप लागवडी नंतर 80 दिवसांनी	1) कॅल्शियम नायट्रेट +2) इन्स्टाफर्ट ड्रीप +3) डॉ.ऑर्थोसील	5 किलो 500 मिली 500 मिली	अन्नद्रव्यांची पूर्तता करणे.
रोप लागवडी नंतर 90 दिवसांनी	1) इन्स्टाफर्ट ड्रीप +2) लिग्नोफर्ट +3) रूट फास्ट	2 किलो 1 लिटर 500 ग्रॅम	सूक्ष्म अन्नद्रव्यांची पूर्तता करणे व अन्नद्रव्यांचा अपटेक वाढविण्यासाठी.
रोप लागवडी नंतर 100 दिवसांनी	1) यारामिला कॉम्प्लेक्स +2) ग्लोरीफर्ट प्रोम (दाणेदार) +3) युरिया +4) एम.ओ.पी. +5) पंचम ग्रॅन्यूल्स	25 किलो 100 किलो 45 किलो 50 किलो 10 किलो	अन्नद्रव्यांची पूर्तता करण्यासाठी.
रोप लागवडी नंतर 120 दिवसांनी	1) कार्बोबॅक +2) डॉ.बॅक्टीज बॅक्टी कीट	1 लिटर 1 कीट	पांढऱ्या मुळांची वाढ व पिकाची शाकीय वाढ होण्यासाठी
रोप लागवडी नंतर 130 दिवसांनी	1) 12:61:00 +2) लिग्नोफर्ट	5 किलो 1 लिटर	अन्नद्रव्यांची पूर्तता करण्यासाठी व अपटेक वाढविण्यासाठी.
रोप लागवडी नंतर 140 दिवसांनी	1) डॉ.बॅक्टीज डरमस 4K +2) डॉ.बॅक्टीज फ्लुरो 4K	500 ग्रॅम 500 ग्रॅम	बुरशीजन्य रोग नियंत्रण.
रोप लागवडी नंतर 150 दिवसांनी	1) 13:00:45 +2) कॅल्शियम नायट्रेट +3) इन्स्टाफर्ट ड्रीप	5 किलो 5 किलो 2 किलो	अन्नद्रव्यांची पूर्तता करणे.
रोप लागवडी नंतर 160 दिवसांनी	1) यारामिला कॉम्प्लेक्स +2) ग्लोरीफर्ट प्रोम (दाणेदार) +3) 18:46:00 +4) एम.ओ.पी. +5) डॉ.बॅक्टीज NPK गोल्ड ग्रॅन्यूल्स +6) डॉ.बॅक्टीज पंचम गोल्ड +7) मॅग्नेशियम सल्फेट	25 किलो 100 किलो 50 किलो 50 किलो 4 किलो 25 किलो 10 किलो	डोस द्वारे अन्नद्रव्यांची पूर्तता करणे.
रोप लागवडी नंतर 170 दिवसांनी	1) डॉ.बॅक्टीज बॅक्टोमाईन	2 लिटर	अन्नद्रव्यांचा अपटेक वाढविण्यासाठी.
रोप लागवडी नंतर 180 दिवसांनी	1) 13:00:45 +2) कॅल्शियम नायट्रेट +3) रूट फास्ट	5 किलो 5 किलो 1 किलो	अन्नद्रव्यांची पूर्तता करणे, पांढऱ्या मुळांची वाढ होण्यासाठी

रोप लागवडी नंतर 195 दिवसांनी	1) हायब्रीड कॅल्शिओ +2) इन्स्टा बोर	2 किलो 250 ग्रॅम	अन्नद्रव्यांची पूर्तता करणे.
रोप लागवडी नंतर 210 दिवसांनी	1) काबोबॅक +2) डॉ.बॅक्टोज बॅक्टो कीट	1 लिटर 1 कीट	पांढऱ्या मुळांची वाढ व पिकाची शाकीय वाढ होण्यासाठी.
रोप लागवडी नंतर 220 दिवसांनी	1) 12:61:00 +2) डॉ.ऑर्थोसील	10 किलो 500 मिली	अन्नद्रव्यांची पूर्तता करणे.
रोप लागवडी नंतर 230 दिवसांनी	1) डॉ.बॅक्टोज डरमस 4K +2) डॉ.बॅक्टोज फ्लुरो 4K	500 ग्रॅम 500 ग्रॅम	बुरशीजन्य रोग नियंत्रण.
रोप लागवडी नंतर 240 दिवसांनी	1) हायब्रीड कॅल्शिओ +2) इन्स्टा बोरोलॅमाईन	2 किलो 500 मिली	अन्नद्रव्यांची पूर्तता करणे.
रोप लागवडी नंतर 250 दिवसांनी	1) 00:52:34 +2) लिग्नो फर्ट	10 किलो 1 लिटर	अन्नद्रव्यांची पूर्तता करणे.
रोप लागवडी नंतर 260 दिवसांनी	1) डॉ.बॅक्टोज केएमबी 4K	500 ग्रॅम	पोटॅश अपटेक वाढविण्यासाठी.
रोप लागवडी नंतर 270 - 300 दिवसांनी	1) एस.ओ.पी. +2) इन्स्टा बोरोलॅमाईन 15 दिवसाच्या अंतराने दोन वेळा द्यावे.	10 किलो 500 मिली	अन्नद्रव्यांची पूर्तता करणे.

फवारणी व्यवस्थापन

अवस्था	औषधाचे नाव	प्रमाण (200 लिटर साठी)	उद्देश
लागवडीनंतर 15 दिवसांनी	1) साफ +2) कॉन्फीडर +3) इन्स्टाफर्ट कॉम्बी	400 ग्रॅम 100 मिली 100 ग्रॅम	रसशोषक कीड व बुरशीजन्य रोगांच्या नियंत्रणासाठी.
लागवडीनंतर 30 दिवसांनी	1) झेड 78 +2) अल्फामेथ्रीन 10 % इ.सी +3) सी रुबी ग्रीन	400 ग्रॅम 150 मिली 500 मिली	रसशोषक कीड व बुरशीजन्य रोगांच्या नियंत्रणासाठी.
लागवडीनंतर 45 दिवसांनी	1) व्हायरोबॅन +2) अँसिटामाप्रोड 20% +3) इन्स्टाफर्ट कॉम्बी	400 मिली 100 ग्रॅम 200 ग्रॅम	बंची टॉप व सीएमव्ही व्हायरस नियंत्रणासाठी.
लागवडीनंतर 50 दिवसांनी	1) बाविस्टीन +2) कंट्रोल टी.आर.एम +3) डॉ. ऑर्थोसील	200 ग्रॅम 300 मिली 250 मिली	रसशोषक कीड नियंत्रण, बुरशीजन्य रोग नियंत्रण .
लागवडीनंतर 60 दिवसांनी	1) व्हायरोबॅन +2) अँसिटामाप्रोड 20% +3) इन्स्टाफर्ट कॉम्बी	400 मिली 100 ग्रॅम 200 ग्रॅम	बंची टॉप व सीएमव्ही व्हायरस नियंत्रणासाठी.
लागवडीनंतर 75 दिवसांनी	1) रोको +2) सोलोमोन +3) इन्स्टा बिऑन	200 ग्रॅम 150 मिली 400 मिली	रसशोषक कीड नियंत्रण, व बुरशीजन्य रोग नियंत्रण पिक काळोखीवर येऊन पिकाची वाढ होण्यासाठी.
लागवडीनंतर 90 दिवसांनी	1) 19:19:19 +2) मॅग्नेशियम सल्फेट +3) इन्स्टा बिऑन +4) डॉ. ग्री	2 किलो 2 किलो 500 मिली 250 मिली	पोंग्यामधून एकसारखी पाने निघण्यासाठी. टीप : 100 लिटर पाण्यात एकत्रित करून 50 ते 100 मिली प्रती पोंग्यामध्ये ओतावे.

लागवडीनंतर 100 दिवसांनी	1) व्हायरसबॅन +2) अँसिटामाप्रोड 20% +3) इन्स्टाफर्ट कॉम्बी	500 मिली 100 ग्रॅम 150 ग्रॅम	बंची टॉप व सीएमव्ही व्हायरस नियंत्रणासाठी.
लागवडीनंतर 110 दिवसांनी	+2) अँक्ट्रा +3) सेक्चुर +4) डॉ.ऑर्थोसील	200 ग्रॅम 100 ग्रॅम 400 मिली 250 मिली	रसशोषक कीड नियंत्रण, बुरशीजन्य रोग नियंत्रण व कंद मजबूत होऊन गर्भधारणा होण्यासाठी.
लागवडीनंतर 130 दिवसांनी	1) प्रेगा फास्ट +2) 00:52:34 +3) आनंद बनाना स्पेशल +4) इन्स्टाफर्ट कॉम्बी	400 मिली 500 ग्रॅम 400 मिली 200 ग्रॅम	भरपूर गर्भधारणा होण्यासाठी.
लागवडीनंतर 150 दिवसांनी	1) टफ फाईट 90% +2) डॉ. बॅक्टोज बॅक्टस 4K	500 ग्रॅम 250 ग्रॅम	बुरशीजन्य रोग नियंत्रणासाठी.
लागवडीनंतर 170 दिवसांनी	1) प्रेगा फास्ट +2) 00:52:34 +3) इन्स्टा बोर +4) आनंद बनाना स्पेशल	400 मिली 500 ग्रॅम 100 ग्रॅम 400 मिली	भरपूर गर्भधारणा होण्यासाठी.
लागवडीनंतर 190 दिवसांनी	1) डॉ. बॅक्टोज व्ही.बी.एम. 4K +2) ऑफ्लॉड	250 ग्रॅम 200 मिली	खोडकीड नियंत्रणासाठी.
लागवडीनंतर 200 - 210 दिवसांनी	1) सुपर कॉन्फिडर किंवा 1) डेसिस 100	5 मिली 10 मिली	रसशोषक कीड नियंत्रण. टीप : 10 लिटर पाण्यात मिसळून 80 मिली इंजेक्शन द्यावे.
लागवडीनंतर 220 दिवसांनी	1) अँमीकॅल +2) इन्स्टा बोरोलॅमाईन +3) आनंद बनाना स्पेशल	200 ग्रॅम 100 मिली 400 मिली	एक सारखे घड निसवण्यासाठी.
लागवडीनंतर 250 दिवसांनी	1) साफ +2) रियल सोना +3) डॉ.ग्रो +4) 00:52:34	400 ग्रॅम 200 ग्रॅम 200 मिली 400 मिली	घड व फळांची साईज व लांबी वाढण्यासाठी.
लागवडीनंतर 275 दिवसांनी	1) रोको +2) अँमीकॅल +3) रियल सोना +4) साईज फास्ट	200 ग्रॅम 200 ग्रॅम 200 मिली 400 मिली	घड व फळांची साईज व लांबी वाढण्यासाठी. टीप: 15 दिवसांच्या अंतराने एक सप्ते घ्यावा.
लागवडीनंतर 300 दिवसांनी	1) के - होडो +2) इन्स्टा बोरोलॅमाईन	100 ग्रॅम 100 मिली	घडांचे व फळांचे पोषण रंग, वजन वाढीसाठी. टीप: 10 दिवसांच्या अंतराने एक सप्ते घ्यावा.

पिक कालावधीत कीड व रोगाचे निरीक्षण करून गरजेनुसार किटक नाशक व बुरशीनाशकाच्या फवारण्या घ्याव्यात.

टिप: सदरील वेळापत्रक आमच्या तज्ञांच्या, वातावरणाच्या व पिकांच्या स्थितीच्या अभ्यासावर आधारित असून सदर वेळापत्रकाचा वापर आमच्या नियंत्रणा बाहेर असून त्या बाबत आम्ही कोणतीही जबाबदारी स्वीकारू शकत नाही.

सर्व पिकांचे मोफत मार्गदर्शन मिळवण्यासाठी आजच डाउनलोड करा आनंद क्रॉप गुरु ॲप

9404669664 | 9405125664



सदरील वेळापत्रक आपण आमच्या वेबसाईट वरून डाउनलोड करू शकतात. | www.anandagrocure.com