



Quality is Priority

आनंद अग्रो केअर

पूर्ण पिक सुरक्षा

AN ISO 9001:2015 CERTIFIED COMPANY

टोमॅटो पिक खत व फवारणी व्यवस्थापन



खत व्यवस्थापन

पिक अवस्था	खताचे नाव	प्रमाण (एकरी)	उद्देश
लागवडी अगोदर बेसल डोस	1) ग्लोरीफर्ट ग्रीन +2) ग्लोरीफर्ट प्रोम (दाणेदार) +3) 10:26:26 +4) इन्स्टा न्यूट्री किट +5) अॅटोसिल +6) बेनसल्फ +7) डॉ. बॅक्टोज NPK गोल्ड +8) डॉ. बॅक्टोज पंचम गोल्ड	8 ते 10 बॅग 200 किलो 50 किलो 53 किलो 25 किलो 25 किलो 4 किलो 25 किलो	बेसल डोस द्वारे अन्नद्रव्ये पूर्तता
लागवडी नंतर 2 दिवसांनी (ड्रॅचींग)	1) झेलोरा +2) आनंदवेट गोल्ड	80 मिली 100 मिली	मर रोग नियंत्रणासाठी
लागवडी नंतर 4 दिवसांनी (ड्रॅचींग)	1) 19:19:19 +2) मॅग्नेशियम सल्फेट +3) रूट फास्ट	2 किलो 1 किलो 500 ग्रॅम	रोपे जमिनीत स्थिर होऊन पांढऱ्या मुळांच्या वाढीसाठी
लागवडी नंतर 8 दिवसांनी (ड्रॅचींग)	1) वोलीयाम फ्लेवझी +2) आनंदवेट गोल्ड	200 मिली 100 मिली	रसशोषक कीड व नागअळी नियंत्रण,

लागवडी नंतर 12 दिवसांनी	1) कार्बोबॅक +2) डॉ. बॅक्टोज बॅक्टो किट	1 लिटर 1 किट	भरपूर फुटवे, पांढऱ्या मुळीची वाढ व अन्नद्रव्ये अपटेकसाठी
लागवडी नंतर 14 दिवसांनी	1) मॅग्नेशियम सल्फेट +2) इन्स्टाफर्ट ड्रीप +3) डॉ. ऑर्थोसील	3 किलो 2 किलो 500 मिली	सूक्ष्म अन्नद्रव्ये पूर्तता, पिकाला काळोखी येण्यासाठी तसेच अन्नद्रव्ये अपटेक वाढविण्यासाठी
लागवडी नंतर 16 दिवसांनी	1) 14:48:00 +2) इन्स्टा बिऑन	2 किलो 1 लिटर	फुटवे निघण्यासाठी तसेच अन्नद्रव्ये अपटेक वाढविण्यासाठी
लागवडी नंतर 20 दिवसांनी	1) डॉ. बॅक्टोज डरमस 4K +2) डॉ. बॅक्टोज फ्लूरो 4K	1 किलो 1 किलो	मर व बुरशीजन्य रोग नियंत्रण
लागवडी नंतर 25 दिवसांनी	1) 14:48:00 +2) रिवायटल एफ	2 किलो 500 ग्रॅम	फुटवे निघण्यासाठी तसेच अन्नद्रव्ये अपटेक वाढविण्यासाठी
लागवडी नंतर 30 दिवसांनी	1) हायब्रिड कॅल्शिओ +2) इन्स्टा बोर	2 किलो 250 ग्रॅम	फुलधारणा वाढविण्यासाठी
लागवडी नंतर 35 दिवसांनी	1) 13:40:13 +2) मॅग्नेशियम सल्फेट +3) इन्स्टाफर्ट ड्रीप	5 किलो 2 किलो 2 किलो	पाने हिरवी होऊन फुलधारणा, फुटवे तसेच वाढ होण्यासाठी
लागवडी नंतर 40 दिवसांनी	1) टफ फाईट 90% +2) डॉ. ऑर्थोसील	1 किलो 500 मिली	अन्नद्रव्ये अपटेक व मर रोग नियंत्रणासाठी
लागवडी नंतर 45 दिवसांनी	1) डॉ. बॅक्टोज बॅक्टो किट +2) डॉ. बॅक्टोज बायोजॅक 4K	1 किट 500 ग्रॅम	अन्नद्रव्ये अपटेक वाढविण्यासाठी
लागवडी नंतर 50 दिवसांनी	1) 00:52:34 +2) रिवायटल एफ	5 किलो 500 ग्रॅम	फुलधारणा तसेच सेटिंग होण्यासाठी
लागवडी नंतर 55 दिवसांनी	1) हायब्रिड कॅल्शिओ +2) इन्स्टा बोरोलॅमाईन	2 किलो 500 मिली	फळांची सेटिंग होण्यासाठी
लागवडी नंतर 60 दिवसांनी	1) 12:06:22:12 +2) 00:60:20 +3) लिग्नो फर्ट	4 किलो 4 किलो 1 लिटर	अन्नद्रव्ये पूर्तता व स्ट्रेस कमी करण्यासाठी
लागवडी नंतर 65 दिवसांनी	1) पोर्टेशियम शोनाईट +2) सी रुबी (पावडर)	5 किलो 500 ग्रॅम	फळांचा आकार वाढून पक्वता येण्यासाठी
लागवडी नंतर 70 दिवसांनी	1) 13:00:45 +2) मॅग्नेशियम सल्फेट +3) इन्स्टाफर्ट ड्रीप	3 किलो 3 किलो 2 किलो	अन्नद्रव्ये पूर्तता व पिकाला काळोखी येण्यासाठी

फवारणी व्यवस्थापन

पिक अवस्था	औषधाचे नाव	प्रमाण (200 लिटर पाण्यासाठी)	उद्देश
लागवडी नंतर 4 दिवसांनी	1) बाविस्टीन +2) कराटे +3) डॉ. आनंद नीम 1%	200 ग्रॅम 150 मिली 200 मिली	रसशोषक किडी व बुरशीजन्य रोग नियंत्रण
लागवडी नंतर 8 दिवसांनी	1) झेड 78 +2) अलिका +3) इन्स्टाफर्ट कॉम्बी	400 ग्रॅम 150 मिली 150 ग्रॅम	बुरशीजन्य रोग व रसशोषक किडी नियंत्रण
लागवडी नंतर 12 दिवसांनी	1) साफ +2) पदान +3) डॉ. ऑर्थोसील	400 ग्रॅम 200 ग्रॅम 250 मिली	बुरशीजन्य रोग नियंत्रण, रसशोषक कीड नियंत्रण, वातावरणामुळे निर्माण होणारे स्ट्रेस कमी करण्यासाठी

लागवडी नंतर 16 दिवसांनी	1) बाविस्टीन +2) सोलोमन +3) सी रूबी ग्रीन	200 ग्रॅम 150 मिली 500 मिली	बुरशीजन्य रोग तसेच रस शोषक कीड व नागअळी नियंत्रण
लागवडी नंतर 18 दिवसांनी (गरजेनुसार)	1) व्हेस्पा +2) कुमान एल +3) 00:52:34	80 मिली 400 मिली 500 ग्रॅम	बुरशीजन्य रोग तसेच वाढ नियंत्रक व फुटवे होण्यासाठी
लागवडी नंतर 20 दिवसांनी	1) व्हायरोबॅन +2) इन्स्टाफर्ट कॉम्बी +3) अँसिटामाप्रीड 20%	500 मिली 150 ग्रॅम 100 ग्रॅम	व्हायरस नियंत्रण
लागवडी नंतर 23 दिवसांनी	1) अँट्राकॉल +2) अबासीन +3) टोमॅटो स्पेशल	400 ग्रॅम 100 मिली 300 मिली	करपा, नागअळी, थ्रिप्स नियंत्रण तसेच सशक्त फूटव्यासाठी
लागवडी नंतर 26 दिवसांनी (गरजेनुसार)	1) टफ फाईट 90% +2) इन्स्टाचिल कॉपर +3) डॉ. मायसीन	500 ग्रॅम 100 ग्रॅम 200 मिली	बुरशीजन्य करपा व झांथोमोनस करपा नियंत्रण
लागवडी नंतर 30 दिवसांनी	1) अँमिकॅल +2) इन्स्टा बोरोलॅमाईन +3) क्रॉप टॉनिक +4) डॉ. ऑर्थोसील	200 ग्रॅम 100 मिली 50 मिली 250 मिली	मोठ्या प्रमाणात फुलधारणा होण्यासाठी तसेच पाने हिरवी होऊन रफनेस वाढण्यासाठी
लागवडी नंतर 32 दिवसांनी	1) स्कोर +2) कवच +3) प्रोक्लेम	100 मिली 250 ग्रॅम 100 ग्रॅम	बुरशीजन्य रोग नियंत्रण व रसशोषक कीड नियंत्रण
लागवडी नंतर 35 दिवसांनी	1) व्हायरोबॅन +2) इन्स्टाफर्ट कॉम्बी +3) अँसिटामाप्रीड 20%	500 मिली 150 ग्रॅम 100 ग्रॅम	व्हायरस व पांढरी माशी व रसशोषक नियंत्रण
लागवडी नंतर 38 दिवसांनी	1) मर्जर +2) एसएलआर 525 +3) टोमॅटो स्पेशल	400 ग्रॅम 300 मिली 300 मिली	बुरशीजन्य रोग व रसशोषक कीड नियंत्रण
लागवडी नंतर 42 दिवसांनी	1) रोको +2) अमिकॅल +3) इन्स्टा बोरोलॅमाईन +4) स्केल अप	200 ग्रॅम 200 ग्रॅम 100 मिली 100 मिली	फुलकुज, फुलगळ नियंत्रण तसेच फुले सेटिंग होण्यासाठी
लागवडी नंतर 45 दिवसांनी	1) सार्थक +2) अँमिलगो +3) क्रॉप टॉनिक	300 ग्रॅम 100 मिली 50 मिली	बुरशीजन्य रोग नियंत्रण, रसशोषक कीड व अळी नियंत्रण
लागवडी नंतर 50 दिवसांनी	1) मेलोडी ड्यूओ +2) अँक्ट्रा +3) साईज फास्ट	400 ग्रॅम 80 मिली 400 मिली	बुरशीजन्य रोग नियंत्रण, रसशोषक कीड व अळी नियंत्रण
लागवडी नंतर 55 दिवसांनी	1) स्कोर +2) एविसेंट +3) टोमॅटो स्पेशल	100 मिली 24 ग्रॅम 400 मिली	बुरशीजन्य रोग नियंत्रण, फुलकळो व सेटिंग साठी
लागवडी नंतर 60 दिवसांनी	1) के होडो +2) इन्स्टा बोरोलॅमाईन	50 ग्रॅम 100 मिली	फळांचा आकार व चमक वाढविण्यासाठी



पिक कालावधीत कीड व रोगाचे निरीक्षण करून गरजेनुसार किटक नाशक व बुरशीनाशकाच्या फवारण्या घ्याव्यात.
टिप: सदरील वेळापत्रक आमच्या तज्ञांच्या, वातावरणाच्या व पिकांच्या स्थितीच्या अभ्यासावर आधारित असून सदर वेळापत्रकाचा वापर आमच्या नियंत्रणा बाहेर असून त्या बाबत आम्ही कोणतीही जबाबदारी स्वीकारू शकत नाही.

सर्व पिकांचे मोफत मार्गदर्शन मिळवण्यासाठी आजच डाउनलोड करा आनंद क्रॉप गुरु ॲप

9404669664 | 9405125664



सदरील वेळापत्रक आपण आमच्या वेबसाईट वरून डाउनलोड करू शकतात. | www.anandagrocure.com