



Quality is Priority


आनंद अग्रो केअर

पूर्ण पिक सुरक्षा

AN ISO 9001:2015 CERTIFIED COMPANY



द्राक्ष खरड छाटणी व्यवस्थापन



फवारणी व्यवस्थापन

अवस्था	औषधाचे नाव	प्रमाण 200 लिटर पाण्यासाठी	उद्देश
खरड छाटणी नंतर 1 दिवसांनी पेस्टिंग 20 लिटर पाण्यासाठी	1) हायड्रोजन सायनामाईड 50 % +2) आनंद-वेट गोल्ड	1 लिटर 5 मिली	डोळ्यांची सुप्तावस्था मोडण्यासाठी
खरड छाटणी नंतर 2 दिवसांनी	1) चुना किंवा 1) इन्स्टंट चुना +2) मोरचूद +3) सल्फमोर +4) आनंद वेट गोल्ड	1 किलो 500 ग्रॅम 1 किलो 250 ग्रॅम 30 मिली	सर्व बुरशीजन्य व जिवाणूजन्य रोग नियंत्रण
खरड छाटणी नंतर 6 दिवसांनी	1) अल्फामेथ्रीन +2) यूरिया	200 मिली 1 किलो	उडद्या किड नियंत्रण व एक सारखा फुटवा येण्यासाठी
खरड छाटणी नंतर 10 दिवसांनी	1) क्लोरोपायरीफॉस 50% + सायपरमेथ्रिन 5% इसी. +2) आनंद-वेट गोल्ड	300 मिली 30 मिली	मिलीबग किड नियंत्रणासाठी टीप :- खोड ओलांडे धुवून घ्यावे.
खरड छाटणी नंतर 18 दिवसांनी (हिरवे डोळे)	1) बावीस्टीन +2) स्लेयर प्रो	200 ग्रॅम 250 मिली	उडद्या किड नियंत्रण, बुरशीजन्य रोग नियंत्रण
खरड छाटणी नंतर 22 दिवसांनी 3 ते 4 पान अवस्था	1) अँट्राकॉल +2) सोलोमन +3) डॉ. फिक्स	500 ग्रॅम 150 मिली 50 मिली	उडद्या किड नियंत्रण, बुरशीजन्य रोग नियंत्रण
खरड छाटणी नंतर 24 दिवसांनी (3 ते 4 पान अवस्था)	1) अँट्राकॉल +2) अबासिन +3) सी रुबी ग्रीन +4) डॉ. ऑर्थोसील	400 ग्रॅम 100 मिली 500 मिली 250 मिली	बुरशीजन्य रोग नियंत्रण, शिप्स नियंत्रण व स्ट्रेस नियंत्रण.
खरड छाटणी नंतर 28 दिवसांनी (5 ते 6 पान अवस्था)	1) व्हेस्पा +2) 00:49:32 + 3) इफिसियंट	60 मिली 500 ग्रॅम 200 मिली	वाढ नियंत्रण, शिप्स नियंत्रण तसेच सुप्तघडाच्या विकासासाठी व पोषणासाठी
खरड छाटणी नंतर 32 दिवसांनी (6 / 7 पान अवस्था)	1) कॉन्टाफ +2) प्रोक्लेम +3) 00:52:34 +4) प्रेगा फास्ट	200 मिली 100 ग्रॅम 250 ग्रॅम 500 मिली	भुरी रोग नियंत्रण व वाढ नियंत्रण तसेच सुप्तघडाच्या विकासासाठी व पोषणासाठी
खरड छाटणी नंतर 36 दिवसांनी (विरळणी नंतर)	1) झेड 78 +2) अँक्ट्रा +3) सी रुबी ग्रीन +4) डॉ. ऑर्थोसील	500 ग्रॅम 100 ग्रॅम 500 मिली 250 मिली	बुरशीजन्य रोग नियंत्रण, रसशोषक किड नियंत्रण, स्ट्रेस नियंत्रण पानांच्या काळोखीसाठी

खरड छाटणी नंतर 38 दिवसांनी (सबकेन अगोदर)	1) युरासील +2) इन्स्टाफर्ट कॉम्बी +3) इन्स्टाचिल मॅग्नेशियम +4) इन्स्टा बोर	25 ग्रॅम 200 ग्रॅम 200 ग्रॅम 100 ग्रॅम	सूक्ष्म अन्नद्रव्ये पूर्तता तसेच सुप्तघडाच्या विकासासाठी व पोषणासाठी
खरड छाटणी नंतर 41 दिवसांनी (सबकेन नंतर)	1) कॉन्टाफ +2) प्रोक्लेम +3) 00:42:47 +4) इफिसियंट	200 मिली 100 ग्रॅम 500 ग्रॅम 200 मिली	भुरी रोग नियंत्रण, रसशोषक किड नियंत्रण तसेच सुप्तघडाच्या विकासासाठी व पोषणासाठी
खरड छाटणी नंतर 44 दिवसांनी (सबकेन नंतर 2 ते 3 पान अवस्था)	1) अबासीन +2) कंट्रोल टीआरएम +3) डॉ. फिक्स	100 मिली 300 मिली 50 मिली	श्रिप्स व शेंडा वाढ नियंत्रण
खरड छाटणी नंतर 48 दिवसांनी (सबकेन नंतर 3 ते 4 पान अवस्था)	1) स्कोर +2) प्रेगा फास्ट +3) 00:49:32	100 मिली 500 मिली 500 ग्रॅम	भुरी रोग नियंत्रण तसेच सुप्तघडाच्या विकासासाठी व पोषणासाठी
खरड छाटणी नंतर 52 दिवसांनी (बगल फुटी काढल्यानंतर)	1) युरासील +2) इन्स्टाफर्ट कॉम्बी +3) इन्स्टाचिल मॅग्नेशियम +4) इन्स्टा बोर	25 ग्रॅम 200 ग्रॅम 200 ग्रॅम 100 ग्रॅम	सूक्ष्म अन्नद्रव्ये पूर्तता तसेच सुप्तघडाच्या विकासासाठी व पोषणासाठी
खरड छाटणी नंतर 55 दिवसांनी (सबकेन नंतर 5 ते 6 पान अवस्था)	1) स्कोर +2) प्रेगा फास्ट +3) 00:47:48	100 मिली 500 मिली 500 ग्रॅम	भुरी रोग नियंत्रण तसेच सुप्तघडाच्या विकासासाठी व पोषणासाठी
खरड छाटणी नंतर 58 दिवसांनी (सबकेन नंतर 6 ते 7 पान अवस्था)	1) मझल +2) 00:52:34	50 मिली 500 ग्रॅम	शेंडा वाढ नियंत्रण व सुप्तघडाच्या विकासासाठी व पोषणासाठी
खरड छाटणी नंतर 60 दिवसांनी	1) डॉ. रिच +2) मोवेंटो एनर्जी	100 मिली 200मिली/एकरी	मिली बग व रस शोषक कीड नियंत्रण
खरड छाटणी नंतर 63 दिवसांनी (सबकेन नंतर 7 ते 8 पान अवस्था)	1) स्कोर +2) प्रोक्लेम +3) कंट्रोल टीआरएम	100 मिली 100 ग्रॅम 300 मिली	भुरी रोग नियंत्रण, श्रिप्स रसशोषक किड नियंत्रण
खरड छाटणी नंतर 66 दिवसांनी (सबकेन नंतर 8 ते 9 पान अवस्था)	1) पोटॅशियम शोनाईट +2) इन्स्टा रेडी +3) मझल	500 ग्रॅम 400 ग्रॅम 100 मिली	काडी परिपक्वतेसाठी व शेंडा वाढ नियंत्रक
खरड छाटणी नंतर 70 दिवसांनी	1) टफ फाईट 90 % +2) इन्स्टाचिल कॉपर	500 ग्रॅम 100 ग्रॅम	बुरशीजन्य रोग नियंत्रण.
खरड छाटणी नंतर 75 दिवसांनी (टॉपिंग नंतर)	1) रेगुलेट 39 +2) 00:52:34	70 मिली 500 ग्रॅम	बगलफुट नियंत्रण व सुप्तघडाच्या विकासासाठी व पोषणासाठी
खरड छाटणी नंतर 80 दिवसांनी (पाऊस पडल्यानंतर)	1) चुना किंवा 1) इन्स्टंट चुना +2) मोरचूद +3) सल्फमोर +4) एसओपी +5) आनंद वेट गोल्ड	1 किलो 500 ग्रॅम 1 किलो 250 ग्रॅम 1 किलो 50 मिली	सर्व प्रकारच्या बुरशीजन्य रोग नियंत्रणसाठी

खरड छाटणी नंतर 85 दिवसांनी	1) चुना किंवा 1) इन्स्टंट चुना +2) मोरचूद +3) सल्फमोर +4) एसओपी +5) आनंद वेट गोल्ड	1 किलो 500 ग्रॅम 1 किलो 250 ग्रॅम 1 किलो 50 मिली	सर्व प्रकारच्या बुरशीजन्य रोग नियंत्रणासाठी
खरड छाटणी नंतर 90 दिवसांनी	1) चुना किंवा 1) इन्स्टंट चुना +2) मोरचूद +3) सल्फमोर +4) एसओपी +5) आनंद वेट गोल्ड	1 किलो 500 ग्रॅम 1 किलो 250 ग्रॅम 1 किलो 50 मिली	सर्व प्रकारच्या बुरशीजन्य रोग नियंत्रणासाठी
खरड छाटणी नंतर 110 दिवसांनी (15 दिवसांच्या अंतराने दोन स्प्रे घ्यावे.)	1) डॉ. बॅक्टोज व्हीबीएम 4K +2) डॉ. बॅक्टोज डरमस 4K +3) डॉ. बॅक्टोज बॅक्टस 4K	250 ग्रॅम 250 ग्रॅम 250 ग्रॅम	मिलीबग, नियंत्रण व बुरशीजन्य रोग नियंत्रण

खत व्यवस्थापन

अवस्था	खताचे नाव	प्रमाण (एकरी)	उद्देश
हार्वेस्टिंग नंतर	1) 19:19:19 +2) 13:00:45 +3) मॅग्नेशियम सल्फेट	5 किलो 5 किलो 5 किलो	झाडामध्ये स्टोरेज वाढविण्यासाठी
खरड छाटणी अगोदर किंवा खरड छाटणी नंतर	1) शेणखत किंवा 1) ग्लोरीफर्ट ग्रीन +2) ग्लोरीफर्ट प्रोम +3) इन्स्टा न्युट्री किट +4) एस.ओ.पी. +5) अमोनियम सल्फेट +6) डॉ.बॅक्टोज NPK गोल्ड ग्रॅन्यूलस +7) डॉ.बॅक्टोज पंचम गोल्ड	3 ते 4 ट्रॉली 15-20 बॅग 200 किलो 53 किलो 25 किलो 50 किलो 4 किलो 25 किलो	सर्व अन्नद्रव्यांच्या पूर्ततेसाठी बेसल डोस
खरड छाटणी नंतर 5 ते 6 दिवसांनी	1) कार्बोबॅक +2) डॉ.बॅक्टोज बॅक्टो किट	1 लिटर 1 किट	पांढऱ्या मुळीचा विकास व अन्नद्रव्य अपटेक साठी

खरड छाटणी नंतर 10 ते 12 दिवसांनी	1) 13:00:45 +2) कॅल्शियम नायट्रेट +3) रूट फास्ट	5 किलो 5 किलो 1 किलो	एकसारखा व लवकर फुटवा होण्यासाठी
खरड छाटणी नंतर 18 दिवसांनी	1) इन्स्टाफर्ट ड्रीप +2) मॅग्नेशियम सल्फेट +3) रिक्वायटल-एफ 98%	2 किलो 5 किलो 500 ग्रॅम	सूक्ष्म अन्न द्रव्ये पूर्ततेसाठी व अपटेक साठी
खरड छाटणी नंतर 20 दिवसांनी	1) 12:61:00 +2) 00:00:50 +3) इन्स्टा बिऑन	5 किलो 5 किलो 1 लिटर	फुटव्यांची एकसारखी वाढ होण्यासाठी
खरड छाटणी नंतर 25 दिवसांनी	1) 12:61:00 +2) 00:00:50 +3) लिग्नोफर्ट	5 किलो 5 किलो 1 लिटर	फुटव्यांची एकसारखी वाढ होण्यासाठी
खरड छाटणी नंतर 30 दिवसांनी	1) इन्स्टाफर्ट ड्रीप +2) मॅग्नेशियम सल्फेट +3) इन्स्टा HEDP फेरस +4) इन्स्टा HEDP झिंक +5) रिक्वायटल-एफ 98%	2 किलो 10 किलो 500 ग्रॅम 500 ग्रॅम 500 ग्रॅम	सूक्ष्म अन्न द्रव्ये पूर्ततेसाठी व अपटेक साठी
खरड छाटणीनंतर 35 दिवसांनी	1) 12:61:00 +2) 00:00:50 +3) लिग्नोफर्ट	3 किलो 2 किलो 1 लिटर	सूक्ष्मघडाचा विकास व पोषण होण्यासाठी तसेच अन्नद्रव्ये अपटेक साठी
खरड छाटणी नंतर 40 दिवसांनी	1) हायब्रिड कॅल्शियो +2) इन्स्टा बोर	2 किलो 250 ग्रॅम	कॅल्शियम पूर्तता व फेरस पूर्तता
खरड छाटणी नंतर 45 दिवसांनी	1) 00:52:34 +2) कार्बोबॅक +3) डॉ.बॅक्टोज बॅक्टो किट	5 किलो 1 लिटर 1 किट	सबकेन एकसारखी फुटण्यासाठी व सशक्त फुटव्यासाठी
खरड छाटणी नंतर 51 दिवसांनी	1) इन्स्टाफर्ट ड्रीप +2) मॅग्नेशियम सल्फेट +3) रिक्वायटल-एफ 98%	2 किलो 5 किलो 500 ग्रॅम	सूक्ष्म अन्न द्रव्ये पूर्ततेसाठी व अपटेक साठी
खरड छाटणी नंतर 55 दिवसांनी	1) 12:06:22:12 +2) 00:60:20 +3) लिग्नोफर्ट	4 किलो 4 किलो 500 ग्रॅम	सूक्ष्मघडाचा विकास व पोषण होण्यासाठी
खरड छाटणी नंतर 60 दिवसांनी	1) 09:24:24 +2) एस.ओ. पी. +3) डॉ.बॅक्टोज P गोल्ड ग्रॅन्यूलस +4) डॉ.बॅक्टोज K गोल्ड ग्रॅन्यूलस +5) डॉ.बॅक्टोज पंचम गोल्ड	40 किलो 25 किलो 4 किलो 4 किलो 25 किलो	सूक्ष्मघडाचा विकास तसेच स्टोरेज वाढविण्यासाठी व काडी एकसारखी परिपक्व होण्यासाठी

खरड छाटणी नंतर 70 दिवसांनी	1) डॉ. बॅक्टोज व्ही.बी. एम 4K +2) डॉ.बॅक्टोज के.एम.बी. 4K	500 ग्रॅम 500 ग्रॅम	मिलीबग, उडद्या व खोडकिड नियंत्रण व अन्नद्रव्ये अपटेक साठी
खरड छाटणी नंतर 80 दिवसांनी	1) एस.ओ.पी.	25 किलो	पोटॅश पूर्तता होऊन काडी एकसारखी परिपक्व होण्यासाठी
खरड छाटणी नंतर 100 दिवसांनी	1) डॉ. बॅक्टोज व्ही.बी. एम 4K	500 ग्रॅम	मिलीबग, उडद्या व खोडकिड नियंत्रण

- फवारणीच्या पाण्याचा सामू (PH), टी.डी.एस्., ईसी. नियंत्रित करण्यासाठी डॉ. रिच या उत्पादनाचा वापर ०.५ मिली प्रति लीटर पाण्यासाठी करावा.
- पावसाळी वातावरण, दव, धुके असताना करावयाच्या फवारणी मध्ये आनंदवेट गोल्ड -०.२ मिली प्रति लीटर पाण्यासाठी वापर करावा.

टिप: सदरील वेळापत्रक आमच्या तज्ञांच्या, वातावरणाच्या व पिकांच्या स्थितीच्या अभ्यासावर आधारित असून सदर वेळापत्रकाचा वापर आमच्या नियंत्रणा बाहेर असून त्या बाबत आम्ही कोणतीही एक जबाबदारी स्वीकारू शकत नाही.



सर्व पिकांचे मोफत मार्गदर्शन मिळवण्यासाठी आजच डाउनलोड करा आनंद क्रॉप गुरु ॲप

www.anandagrocare.com

☎ 9404669664 | ☎ 9405125664



सदरील वेळापत्रक आपण आमच्या फेसबुक ग्रुप मधून डाउनलोड करू शकतात.

[f anandagrocare](https://www.facebook.com/anandagrocare)