



Quality is Priority

आनंद अग्रो केअर

पूर्ण पिक सुरक्षा

AN ISO 9001:2015 CERTIFIED COMPANY

टोमॅटो, मिरची, शिमला मिरची, वांगे व इतर भाजीपाला पिकांसाठी फवारणी व अन्नद्रव्ये व्यवस्थापन वेळापत्रक



खत व्यवस्थापन

पिक अवस्था	औषधाचे नाव	प्रमाण (एकरी)	उद्देश
लागवडी अगोदर बेसल डोस	1) ग्लोरीफर्ट ग्रीन +2) ग्लोरीफर्ट प्रोम (दाणेदार) +3) 10:26:26 +4) इन्स्टा न्युट्री किट +5) अँटोसिल +6) बेनसल्फ +7) डॉ. बॅक्टोज NPK गोल्ड +8) डॉ. बॅक्टोज पंचम गोल्ड	8 ते 10 बॅग 200 किलो 50 किलो 53 किलो 25 किलो 25 किलो 4 किलो 25 किलो	बेसल डोस द्वारे अन्नद्रव्ये पूर्तता
लागवडी नंतर 2 दिवसांनी (ड्रॅचींग)	1) झेलोरा +2) आनंदवेट गोल्ड	80 मिली 100 मिली	मर रोगाच्या नियंत्रणासाठी 200 लिटर पाण्यात मिसळून 100 मिली प्रती झाड ड्रॅचींग करावी.
लागवडी नंतर 4 दिवसांनी (ड्रॅचींग)	1) 19:19:19 +2) मॅग्नेशियम सल्फेट +3) रूट फास्ट	2 किलो 1 किलो 500 ग्रॅम	अन्नद्रव्ये पूर्तता, पांढऱ्या मुळीचा विकास होऊन रोप सशक्त होण्यासाठी

लागवडी नंतर 8 दिवसांनी (ड्रॅचींग)	1) वोलीयाम फलेवझी +2) आनंदवेट गोल्ड	200 मिली/एकर 100 मिली	रसशोषक कीड व नागअळी नियंत्रण,
लागवडी नंतर 12 दिवसांनी (ड्रॅचींग)	1) कार्बोबॅक +2) डॉ. बॅक्टोज बॅक्टो किट	1 लिटर 1 किट	भरपूर फुटवे, पांढऱ्या मुळीची वाढ, निरोगी पिक व मर रोगाच्या नियंत्रणासाठी
लागवडी नंतर 14 दिवसांनी	1) इन्स्टाफर्ट ड्रीप +2) डॉ. ऑर्थोसील +3) मॅग्नेशियम सल्फेट	2 किलो 500 मिली 3 किलो	सूक्ष्म अन्नद्रव्य पूर्तता व पिकाला काळोखी येण्यासाठी
लागवडी नंतर 16 दिवसांनी	1) 14:48:00 +2) इन्स्टा बिऑन	2 किलो 1 लिटर	अन्नद्रव्ये पूर्तता व पिकाला काळोखी येण्यासाठी
लागवडी नंतर 20 दिवसांनी	1) डॉ.बॅक्टोज डरमस 4K +2) डॉ.बॅक्टोज फ्लूरो 4K	1 किलो 1 किलो	मर व बुरशीजन्य रोग नियंत्रण
लागवडी नंतर 25 दिवसांनी	1) 14:48:00 +2) डॉ. ऑर्थोसील	2 किलो 500 मिली	फुटवे निघण्यासाठी व अन्नद्रव्ये अपटेकसाठी
लागवडी नंतर 30 दिवसांनी	1) हायब्रिड कॅल्शिओ +2) इन्स्टा बोर	2 किलो 250 ग्रॅम	अन्नद्रव्ये पूर्तता
लागवडी नंतर 35 दिवसांनी	1) 13:40:13 +2) इन्स्टाफर्ट ड्रीप +3) इन्स्टा बोरोलॅमाईन 1 तासानंतर सल्फर 90%	5 किलो 2 किलो 500 मिली 3 किलो	भरपूर फुटवे, पांढऱ्या मुळीची वाढ, निरोगी पिक व मर रोगाच्या नियंत्रणासाठी
लागवडी नंतर 40 दिवसांनी	1) टफ फाईट 90% +2) डॉ. ऑर्थोसील	1 किलो 500 मिली	अन्नद्रव्ये पूर्तता व मर रोग नियंत्रणासाठी
लागवडी नंतर 45 दिवसांनी	1) डॉ. बॅक्टोज बॅक्टो किट +2) डॉ. बॅक्टोज बायोझिंक 4K	1 किट 500 ग्रॅम	अन्नद्रव्ये अपटेकसाठी
लागवडी नंतर 50 दिवसांनी	1) 00:52:34 +2) मॅग्नेशियम सल्फेट +3) रिवायटल एफ	5 किलो 5 किलो 500 ग्रॅम	अन्नद्रव्ये पूर्तता
लागवडी नंतर 55 दिवसांनी	1) 12:06:22:12 +2) 00:60:20 +3) लिग्नो फर्ट	4 किलो 4 किलो 500 ग्रॅम	अन्नद्रव्ये पूर्तता व स्ट्रेस कमी करण्यासाठी
लागवडी नंतर 60 दिवसांनी	1) हायब्रिड कॅल्शिओ +2) इन्स्टा बोरोलॅमाईन	2 किलो 500 मिली	अन्नद्रव्ये पूर्तता
लागवडी नंतर 65 दिवसांनी	1) पोटॅशियम शोनाईट +2) सी रुबी (पावडर)	5 किलो 500 ग्रॅम	अन्नद्रव्ये पूर्तता
लागवडी नंतर 70 दिवसांनी	1) कॅल्शियम नायट्रेट +2) 13:00:45 +3) इन्स्टाफर्ट ड्रीप 1 तासानंतर सल्फर 90%	3 किलो 3 किलो 2 किलो 3 किलो	अन्नद्रव्ये पूर्तता व पिकाला काळोखी येण्यासाठी

फवारणी व्यवस्थापन

पिक अवस्था	औषधाचे नाव	प्रमाण (200 लिटर पाण्यासाठी)	उद्देश
लागवडी नंतर 4 दिवसांनी	1) बाविस्टीन +2) कराटे +3) इन्स्टाफर्ट कॉम्बी	200 ग्रॅम 150 मिली 150 ग्रॅम	रसशोषक किडी व बुरशीजन्य रोग नियंत्रण
लागवडी नंतर 8 दिवसांनी	1) झेड 78 +2) अलिका +3) डॉ. आनंद नीम 10000 पी.पी.एम.	400 ग्रॅम 150 मिली 200 मिली	बुरशीजन्य रोग व रसशोषक किडी नियंत्रण
लागवडी नंतर 12 दिवसांनी	1) साफ +2) पदान +3) डॉ. ऑर्थोसील	400 ग्रॅम 200 ग्रॅम 250 मिली	बुरशीजन्य रोग नियंत्रण, रसशोषक कीड नियंत्रण, वातावरणामुळे निर्माण होणारे स्ट्रेस कमी करण्यासाठी
लागवडी नंतर 16 दिवसांनी	1) बाविस्टीन +2) सोलोमन +3) कंट्रोल टी.आर.एम.	200 ग्रॅम 150 मिली 300 मिली	बुरशीजन्य रोग तसेच रस शोषक कीड व नागअळी नियंत्रण
लागवडी नंतर 18 दिवसांनी (गरजेनुसार)	1) व्हेस्पा +2) कुमान एल +3) 00:52:34	80 मिली 400 मिली 500 ग्रॅम	बुरशीजन्य रोग तसेच वाढ नियंत्रक व फुटवे होण्यासाठी
लागवडी नंतर 20 दिवसांनी	1) व्हायरोबॅन +2) इन्स्टाफर्ट कॉम्बी +3) अँसिटामाप्रीड 20%	500 मिली 150 ग्रॅम 100 ग्रॅम	व्हायरस नियंत्रण
लागवडी नंतर 23 दिवसांनी	1) अंट्राकॉल +2) अबासीन +3) इन्स्टा बिऑन	400 ग्रॅम 100 मिली 300 मिली	रसशोषक कीड नियंत्रण
लागवडी नंतर 26 दिवसांनी	1) टफ फाईट 90% +2) इन्स्टाचिल कॉपर +3) डॉ. मायसीन	500 ग्रॅम 100 ग्रॅम 200 मिली	बुरशीजन्य रोग नियंत्रण, रसशोषक कीड नियंत्रण , पिकाच्या परिपूर्ण पोषणासाठी
लागवडी नंतर 30 दिवसांनी	1) अँमिकॅल +2) इन्स्टा बोरोलॅमाईन +3) क्रॉप टॉनिक +4) डॉ. ऑर्थोसील	200 ग्रॅम 100 मिली 50 मिली 250 मिली	अन्नद्रव्ये पूर्तता , भरपूर फुले लागण्यासाठी व सेटिंगसाठी
लागवडी नंतर 32 दिवसांनी	1) स्कोर +2) टफ फाईट 90% +3) प्रोक्लेम	100 मिली 500 ग्रॅम 100 ग्रॅम	बुरशीजन्य रोग नियंत्रण व रसशोषक कीड नियंत्रण

लागवडी नंतर 35 दिवसांनी	1) व्हायरोबॅन +2) इन्स्टाफर्ट कॉम्बी +3) अँसिटामाप्राईड 20%डब्ल्यू.पी.	500 मिली 150 ग्रॅम 100 ग्रॅम	व्हायरस नियंत्रण
लागवडी नंतर 37 दिवसांनी	1) मर्जर +2) एसएलआर 525 +3) क्रॉप टॉनिक	400 ग्रॅम 300 मिली 50 मिली	बुरशीजन्य रोग व रसशोषक कीड नियंत्रण
लागवडी नंतर 40 दिवसांनी	1) रोको +2) अमिकॅल +3) इन्स्टा बोरोलॅमाईन +4) स्केल अप	200 ग्रॅम 100 ग्रॅम 100 मिली 100 मिली	फुलकुज, फुलगळ नियंत्रण तसेच फुले सेटिंग होण्यासाठी
लागवडी नंतर 45 दिवसांनी	1) फॉलीक्यूर +2) फेम +3) क्रॉप टॉनिक	100 मिली 100 ग्रॅम 50 मिली	बुरशीजन्य रोग नियंत्रण, रसशोषक कीड व अळी नियंत्रण
लागवडी नंतर 50 दिवसांनी	1) डॉ. रिच +2) मेलोडी ड्यूओ +3) एवीसेंट +4) साईज फास्ट	100 मिली 400 ग्रॅम 24 ग्रॅम 400 मिली	बुरशीजन्य रोग नियंत्रण, रसशोषक कीड व अळी नियंत्रण
लागवडी नंतर 55 दिवसांनी	1) स्कोर +2) अँक्ट्रा +3) इन्स्टा बिऑन	100 मिली 100 ग्रॅम 400 मिली	बुरशीजन्य रोग नियंत्रण, फुलकळो व सेटिंग साठी
लागवडी नंतर 60 दिवसांनी	1) के व्होडो +2) इन्स्टा बोरोलॅमाईन	50 ग्रॅम 100 मिली	फळांचा आकार व चमक वाढविण्यासाठी

पिक कालावधीत कीड व रोगाचे निरीक्षण करून गरजेनुसार किटक नाशक व बुरशीनाशकाच्या फवारण्या घ्याव्यात.

टिप: सदरील वेळापत्रक आमच्या तज्ञांच्या, वातावरणाच्या व पिकांच्या स्थितीच्या अभ्यासावर आधारित असून सदर वेळापत्रकाचा वापर आमच्या नियंत्रणा बाहेर असून त्या बाबत आम्ही कोणतीही जबाबदारी स्वीकारू शकत नाही.

सर्व पिकांचे मोफत मार्गदर्शन मिळवण्यासाठी आजच डाउनलोड करा आनंद क्रॉप गुरु अॅप

9404669664 | 9405125664



सदरील वेळापत्रक आपण आमच्या वेबसाईट वरून डाउनलोड करू शकतात. | www.anandagrocure.com