



ANAND AGRO CARE®

Total Crop Care

Quality is Priority AN ISO 9001:2015 CERTIFIED COMPANY

कारले खत व फवारणी व्यवस्थापन



खत व्यवस्थापन

अवस्था	खताचे नाव	प्रमाण / एकरी	उद्देश
लागवड करण्याआगोदर 6 दिवस	1) ग्लोरीफर्ट ग्रीन	10 बॅग	सर्व अन्न द्रव्यांची पूर्तता होण्यासाठी बेसल डोस
	+2) 09:24:24	80 किलो	
	+3) यारामिला कॉम्प्लेक्स	25 किलो	
	+4) बेनसल्फ	15 किलो	
	+5) निंबोळी पेंड	120 किलो	
	+6) डॉ. बॅक्टोज NPK गोल्ड	4 किलो	
	+7) डॉ. बॅक्टोज पंचम गोल्ड	10 किलो	

लागवडीच्या दिवशी (ट्रे ट्रीटमेंट)	1) कार्बोन्डेझिम 50%डब्ल्यू.पी. +2) थायमेथोक्झाम 25%डब्ल्यू.डी.जी +3) रूट फास्ट	15 ग्रॅम 8 ग्रॅम 15 ग्रॅम	मररोग व रसशोषक किड नियंत्रणासाठी
लागवड केल्यानंतर 2 दिवसांनी 200 लिटर पाण्यात मिसळून 100 मिली / झाड ड्रिपिंग	1) थायोफिनेट मिथील 70% डब्ल्यूपी +2) थायमेथोक्झाम 30% एफएस +3) रूट फास्ट 98%	250 ग्रॅम 200 मिली 500 ग्रॅम	मररोग, झाडाच्या वाढीसाठी, पांढऱ्या मुळीच्या जोमदार वाढीसाठी
लागवड केल्यानंतर 5 दिवसांनी 200 लिटर पाण्यात मिसळून 100 मिली / झाड ड्रिपिंग	1) 12:61:00 +2) इन्स्टा मॅग्नेशियम सल्फेट +3) रिवायटल एफ	1 किलो 500 ग्रॅम 500 ग्रॅम	रसशोषक कीड नियंत्रण साठी, अन्न द्रव्ये पूर्ततेसाठी
लागवड केल्यानंतर 8 दिवसांनी	1) इन्स्टाचिल झिंक +2) डॉ. बॅक्टोज बॅक्टो किट	500 ग्रॅम 1 किट	अन्नद्रव्ये पूर्तता व अपटेक साठी
लागवड केल्यानंतर 10 दिवसांनी	1) कॅल्शियम नायट्रेट +2) 13:00:45 +3) इन्स्टा बोर +4) इन्स्टाचिल फेरस	5 किलो 3 किलो 250 ग्रॅम 500 ग्रॅम	कॅल्शियम ,बोरॉन पूर्तता व अन्नद्रव्ये अपटेक साठी
लागवड केल्यानंतर 12 दिवसांनी	1) इन्स्टाफर्ट ड्रीप +2) इन्स्टा मॅग्नेशियम सल्फेट +3) डॉ. ऑर्थोसिल	2 किलो 3 किलो 500 मिली	अन्नद्रव्ये पूर्तता व अपटेक साठी
लागवड केल्यानंतर 15 दिवसांनी	1) 19:19:19 +2) 12:61:00 +3) इन्स्टा बिऑन	3 किलो 3 किलो 1 लिटर	झाडाची वाढ होण्यासाठी, मुळीच्या विकासासाठी, अन्नद्रव्ये अपटेक साठी
लागवड केल्यानंतर 20 दिवसांनी	1) कॅल्शियम नायट्रेट +2) 13:00:45 +3) सी रुबी	3 किलो 3 किलो 500 ग्रॅम	कॅल्शियम ,बोरॉन पूर्तता व अन्नद्रव्ये अपटेक साठी
लागवड केल्यानंतर 25 दिवसांनी	1) 12:61:00 +2) 19:19:19 +3) लिग्नो फर्ट	3 किलो 3 किलो 1 लिटर	अन्नद्रव्ये पूर्तता व अपटेक साठी
लागवड केल्यानंतर 30 दिवसांनी	1) हायब्रिड कॅल्शिओ +2) इन्स्टा बोर +3) रिवायटल-एफ	2 किलो 300 ग्रॅम 500 ग्रॅम	कॅल्शियम, बोरॉन पूर्तता व अपटेक साठी
लागवड केल्यानंतर 35 दिवसांनी	1) 00:42:47 +2) आनंद अॅमिनो पावडर	5 किलो 500 ग्रॅम	अन्नद्रव्ये पूर्तता व अपटेक साठी
लागवड केल्यानंतर 40 दिवसांनी	1) 13:40:13 +2) इन्स्टा मॅग्नेशियम सल्फेट +3) इन्स्टा बिऑन	5 किलो 5 किलो 1 लिटर	सूक्ष्म अन्नद्रव्ये पूर्तता, मॅग्नेशियम पूर्तता व अपटेक साठी

लागवड केल्यानंतर 45 दिवसांनी	1) डॉ. बॅक्टोज नेमोज 4K +2) इन्स्टाचिल झिंक	1 किलो 500 ग्रॅम	सुत्रकृमी नियंत्रण
लागवड केल्यानंतर 49 दिवसांनी	1) 13:00:45 +2) कॅल्शियम नायट्रेट +3) इन्स्टा बोर +4) रिवायटल-एफ	5 किलो 5 किलो 300 ग्रॅम 500 ग्रॅम	अन्नद्रव्ये पूर्तते साठी
लागवड केल्यानंतर 51 दिवसांनी	1) इन्स्टाचिल झिंक +2) डॉ. बॅक्टोज बॅक्टो किट	500 ग्रॅम 1 किट	पोटॅश, फॉस्फरस पूर्तता, फळाच्या फुगवणीसाठी
लागवड केल्यानंतर 55 दिवसांनी	1) 12:06:22:12 +2) 00:60:20 +3) इन्स्टा बिऑन	4 किलो 4 किलो 1 लिटर	अन्नद्रव्ये पूर्ततेसाठी, नवीन शेंडा वाढीसाठी, तसेच मुळीच्या वाढीसाठी
लागवड केल्यानंतर 60 दिवसांनी	1) 12:61:00 +2) 00:00:50 +3) रूट फास्ट	5 किलो 3 किलो 500 ग्रॅम	अन्नद्रव्ये पूर्ततेसाठी, तसेच मुळीच्या वाढीसाठी
लागवड केल्यानंतर 65 दिवसांनी	1) कॅल्शियम नायट्रेट +2) 13:00:45 +3) इन्स्टा बोर +4) रिवायटल एफ	5 किलो 5 किलो 200 ग्रॅम 500ग्रॅम	अन्नद्रव्ये पूर्ततेसाठी, नवीन शेंडा वाढीसाठी, तसेच मुळीच्या वाढीसाठी
लागवड केल्यानंतर 70 दिवसांनी	1) इन्स्टाफर्ट ड्रीप +2) इन्स्टा मॅग्नेशियम सल्फेट +3) पंचम ड्रीप +4) अमोनियम सल्फेट	2 किलो 5 किलो 1 लिटर 3 किलो	अन्नद्रव्ये पूर्ततेसाठी, नवीन शेंडा वाढीसाठी, तसेच मुळीच्या वाढीसाठी
लागवड केल्यानंतर 75 दिवसांनी	1) 12:06:22:12 +2) 00:60:20 +3) डॉ. ऑर्थोसिल	4 किलो 4 किलो 1 लिटर	अन्नद्रव्ये पूर्ततेसाठी, नवीन शेंडा वाढीसाठी, तसेच मुळीच्या वाढीसाठी
लागवड केल्यानंतर 80 दिवसांनी	1) यारामिला कॉम्प्लेक्स +2) अमोनियम सल्फेट +3) लिग्नोफर्ट	8 किलो 3 किलो 1 लिटर	अन्नद्रव्ये पूर्ततेसाठी
लागवड केल्यानंतर 85 दिवसांनी	1) 13:00:45 +2) इन्स्टाफर्ट मॅग्नेशियम सल्फेट +3) इन्स्टाफर्ट ड्रीप +4) इन्स्टा बिऑन	5 किलो 5 किलो 2 किलो 1 लिटर	अन्नद्रव्ये पूर्ततेसाठी, नवीन शेंडा वाढीसाठी, तसेच मुळीच्या वाढीसाठी
लागवड केल्यानंतर 90 दिवसांनी	1) पोटॅशियम शोनाईट +2) सल्फर 67% + झिंक 14%	5 किलो 4 किलो	अन्नद्रव्ये पूर्ततेसाठी
लागवड केल्यानंतर 95 दिवसांनी	1) इन्स्टाचिल झिंक +2) डॉ. बॅक्टोज बॅक्टो किट	500 ग्रॅम 1 किट	पोटॅश, फॉस्फरस पूर्तता, फळाच्या फुगवणीसाठी
लागवड केल्यानंतर 100 दिवसांनी	1) कॅल्शियम नायट्रेट +2) 13:00:45 +3) रिवायटल एफ	5 किलो 5 किलो 500 ग्रॅम	अन्नद्रव्ये पूर्ततेसाठी

फवारणी व्यवस्थापन

अवस्था	उत्पादनाचे नाव	प्रमाण		उद्देश
		200 लिटर पाण्यासाठी		
लागवडीच्या दिवशी (रोपांची ट्रे ट्रीटमेंट) 15 लिटर पाणी	1) कार्बेन्डेझिम 50%डब्ल्यू.पी. +2) थायमथोक्झाम 25%डब्ल्यू.डी.जी. +3) रूट फास्ट	15 ग्रॅम 8 ग्रॅम 15 ग्रॅम		मररोग व रसशोषक किड नियंत्रणासाठी
लागवडीनंतर 3 दिवसांनी	1) प्रोपीनेब 70%डब्ल्यू.पी. +2) लॅम्बडा-सायहॅलोथ्रिन 4.9% सीएस +3) इन्स्टाफर्ट कॉम्बी	300 ग्रॅम 150 मिली 200 ग्रॅम		पाने खाणारे भुंगे, रसशोषक किड व बुरशीजन्य रोग नियंत्रण
लागवडीनंतर 7 दिवसांनी	1) कार्बेन्डेझिम 50%डब्ल्यू.पी. +2) इमिडाक्लोप्रिड 30%डब्ल्यू.डब्ल्यू +3) डॉ. ऑर्थोसिल	20 ग्रॅम 5 मिली 30 मिली		बुरशीजन्य रोग नियंत्रण, रसशोषक किड नियंत्रण, स्ट्रेस नियंत्रण
लागवडीनंतर 10 दिवसांनी	1) सायमोक्सॅनिल 8% + मॅन्कोझेब 64% डब्ल्यूपी +2) बीटा-साइफ्लुथ्रिन 8.49% + इमिडाक्लोप्रिड 19.81% ओडी +3) सी रूबी ग्रीन	30 ग्रॅम 20 मिली 40 मिली		बुरशीजन्य रोग नियंत्रण, रसशोषक किड नियंत्रण, स्ट्रेस नियंत्रण
लागवडीनंतर 14 दिवसांनी	1) झायनेब 75% डब्ल्यू.पी. +2) अँसिफेट 75% डब्ल्यू.पी. +3) डायमथोएट 30% ई.सी. +4) रिह्वायटल-एफ	400 ग्रॅम 150 ग्रॅम 150 मिली 100 ग्रॅम		पांढरी माशी, थ्रीप्स, बुरशीजन्य रोग नियंत्रण व सशक्त वाढ होण्यासाठी
लागवडीनंतर 18 दिवसांनी	1) प्रोपीनेब 70%डब्ल्यू.पी. +2) पायरीप्रोकझीफेन 5%+फेन्फोथ्रिन 15%ई.सी. +3) डॉ. आनंद नीम 1%	400 ग्रॅम 250 मिली 200 मिली		रसशोषक किड, पांढरी माशी, थ्रीप्स, लालकोळी नियंत्रणासाठी
लागवडीनंतर 20 दिवसांनी	1) व्हायरोबॅन +2) इन्स्टाफर्ट कॉम्बी +3) अँसिटामाप्रिड 20%	500 मिली 250 ग्रॅम 100 ग्रॅम		व्हायरस नियंत्रणासाठी
लागवडीनंतर 23 दिवसांनी	1) सायमोक्सॅनिल ८% + मॅन्कोझेब ६४% डब्ल्यूपी +2) थायामेथोक्सम 12.6% + लॅम्बडा-सायहॅलोथ्रिन 9.5% झेडसी +3) इन्स्टा बिऑन	400 ग्रॅम 100 मिली 400 मिली		बुरशीजन्य रोग नियंत्रण, पांढरी माशी, थ्रीप्स व रसशोषक किड नियंत्रण तसेच वेलीच्या सशक्त वाढीसाठी
लागवडीनंतर 27 दिवसांनी	1) अबामेक्विन 1.9%ई.सी. +2) कंट्रोल टी. आर. एम.	100 मिली 300 मिली		लालकोळी, थ्रीप्स नियंत्रणासाठी

लागवडीनंतर 30 दिवसांनी	1) थायोफिनेट मिथील 70% डब्ल्यूपी +2) इन्स्टाचिल कॅल्शियम +3) इन्स्टा बोर +4) क्रॉप टॉनिक	10 मिली 20 ग्रॅम 10 ग्रॅम 5 मिली	फुलकळी, फळ सेटींग होण्यासाठी
लागवडीनंतर 34 दिवसांनी	1) डायफेकोनॅझॉल 25%इ.सी. +2) क्लोरोथॅलोनील 78.12%डब्ल्यू.डब्ल्यू +3) फिप्रोनिल 40% + इमिडाक्लोप्रीड 40% डब्ल्यूजी	10 मिली 20 ग्रॅम 40 ग्रॅम	करपा, भुरी, फळमाशी, अळी नियंत्रणासाठी
लागवडीनंतर 37 दिवसांनी	1) डायमिथोमार्फ 50% डब्ल्यूपी +2) टफ फाईट 90% +3) इन्स्टाचिल मॅग्नेशियम	200 ग्रॅम 400 ग्रॅम 200 ग्रॅम	फुलकळी वाढणे, फळाच्या सेटींग व अन्नद्रव्य पुरवठा होण्यासाठी
लागवडीनंतर 41 दिवसांनी	1) फ्लूक्झापायरोक्साइड 25% + पायरोक्लोस्ट्रोबीन 25%S.C. +2) स्पिनेटोरम 11.7% एससी	80 मिली 180 मिली	फळमाशी व श्रिप्स नियंत्रण
लागवडीनंतर 44 दिवसांनी	1) ताक +2) हिंग +3) गुळ +4) दालचिनी	3लिटर 50 ग्रॅम 200 ग्रॅम 5 ग्रॅम	मित्र किटक, मधमाशी शेतात आकर्षित होण्यासाठी
लागवडीनंतर 46 दिवसांनी	1) डायफेकोनॅझॉल 25%इ.सी +2) पायरिप्रॉक्सीफेन 5% + डायफेन्थियुरॉन 25% +3) कंट्रोल टी. आर. एम +4) क्रॉप टॉनिक	100 मिली 300 मिली 300 मिली 50 मिली	रसशोषक किड नियंत्रण, बुरशिजन्य रोग नियंत्रण व वेलीच्या वाढीसाठी
लागवडीनंतर 50 दिवसांनी	1) अँझोक्सोस्ट्रोबिन 23% एससी +2) इन्स्टाचिल कॅल्शियम +3) इन्स्टा बोर +4) स्केल अप	200 मिली 200 ग्रॅम 100 ग्रॅम 250 मिली	सूक्ष्म अन्नद्रव्ये पूर्तता व पानांची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी
लागवडीनंतर 55 दिवसांनी	1) थायोफिनेट मिथील 70% डब्ल्यूपी +2) फेनप्रोपॅथ्रीन 30%ई.सी. +3) रियल सोना	250 ग्रॅम 250 मिली 300 मिली	
लागवडीनंतर 60 दिवसांनी	1) प्रॉपीनेब 70% डब्ल्यू.पी. +2) डॉ. ऑर्थोसिल +3) इन्स्टाफर्ट कॉम्बी +4) सी-रूबी ग्रीन	400 ग्रॅम 250 मिली 100 ग्रॅम 400 मिली	
लागवडीनंतर 63 दिवसांनी	1) थायामेथोक्सम 12.6% + लॅम्बडा-सायहॅलोथ्रिन 9.5% झेडसी +2) अँझाडिरेक्टीन 10000 पीपीएम	100 मिली 200 मिली	फळमाशी नियंत्रणासाठी टिप :- सायंकाळी फवारणी करावी.

लागवडीनंतर 74 दिवसांनी	1) मॅन्कोझेब 63% + कार्बेन्डाझिम 12% डब्ल्यू.पी. +2) अबामेक्टीन 1.9% +3) अँझाडिरेक्टीन 10000 पीपीएम	400 ग्रॅम 100 मिली 200 मिली	लाल कोळी, थ्रिप्स आणि रसशोषक किड नियंत्रणासाठी
लागवडीनंतर 78 दिवसांनी	1) डायफेकोनेझॉल 25%. ईसी +2) टॉल्फेनपायराड 15% ईसी +3) क्रॉप टॉनिक	100 मिली 100 ग्रॅम 50 मिली	रसशोषक किड नियंत्रण, बुरशीजन्य रोग नियंत्रण व वेलीच्या वाढीसाठी
लागवडीनंतर 80 दिवसांनी	1) इन्स्टाचिल कॉम्बि +2) इन्स्टाचिल मॅग्नेशियम +3) इन्स्टाचिल फेरस	200 ग्रॅम 200 ग्रॅम 100 ग्रॅम	अन्नद्रव्ये पूर्तता, पानांची काळोखी वाढविण्यासाठी, फळांना चकाकी येण्यासाठी
लागवडीनंतर 84 दिवसांनी	1) इप्रोवेलीकार्ब 5.5%+प्रोपीनेब 61.25% डब्ल्यू.पी. +2) बीटा-साइप्लुथ्रिन 8.49% + इमिडाक्लोप्रिड 19.81% ओडी +3) बोल्ड साईज	500 ग्रॅम 200 मिली 300 मिली	फळमाशी नियंत्रण, बुरशीजन्य रोग नियंत्रण तसेच फळाच्या साईज
लागवडीनंतर 86 दिवसांनी	1) ताक +2) हिंग +3) गुळ +4) दालचिनी	3 लिटर 50 ग्रॅम 200 ग्रॅम 5 ग्रॅम	परागीभवनासाठी मित्र किटक (मधमाशी) आकर्षित होण्यासाठी
लागवडीनंतर 90 दिवसांनी	1) प्रोपीनेब 70% डब्ल्यू.पी. +2) फेनप्रोपॅथ्रिन 30% ई.सी +3) सी-रूबी ग्रीन	400 ग्रॅम 250 मिली 400 मिली	लागवडीनंतर 60 दिवसांनी
लागवडीनंतर 94 दिवसांनी	1) कार्बेन्डेझिम 50% डब्ल्यू.पी. +2) क्लोरॉट्रानिलिप्रोल 9.30% + लॅम्ब्डा-सायहॅलोथ्रिन 4.60% झेडसी +3) रियल सोना	200 ग्रॅम 80 मिली 300 मिली	फळमाशी नियंत्रण, अळी, बुरशीजन्य रोग नियंत्रण
लागवडीनंतर 98 दिवसांनी	1) प्रोपॅरागाईट 57% ई.सी. +2) सल्फमोर	300 मिली 200 ग्रॅम	लाल कोळी, थ्रिप्स आणि रसशोषक किड नियंत्रणासाठी

फवारणीच्या पाण्याचा pH, EC आणि TDS नियंत्रित करण्यासाठी डॉ. रिच 0.5 मिली / लिटर या प्रमाणात वापर करावा.

फवारणीच्या द्रावणाची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी आनंद वेट गोल्ड 0.१ मिली / लिटर चा वापर करावा.

टिप:

सदरील वेळापत्रक आमच्या तज्ञांच्या, वातावरणाच्या व पिकांच्या स्थितीच्या अभ्यासावर आधारित असून सदर वेळापत्रकाचा वापर आमच्या नियंत्रणा बाहेर असून त्या बाबत आम्ही कोणतीही जबाबदारी स्वीकारू शकत नाही.

सर्व पिकांचे मोफत मार्गदर्शन मिळवण्यासाठी आजच डाउनलोड करा आनंद क्रॉप गुरु ॲप

9404669664 | 9405125664



ANAND CROP GURU



GET IT ON Google Play

सदरील वेळापत्रक आपण आमच्या वेबसाईट वरून डाउनलोड करू शकतात. | www.anandagrocare.com