

टोमॅटो पिक खत व फवारणी व्यवस्थापन



खत व्यवस्थापन

अवस्था	खताचे नाव	प्रमाण (एकरी)	उद्देश
लागवडी अगोदर बेसल डोस	1) कुजलेले शेणखत किंवा 1) ग्लोरीफर्ट ग्रीन +2) 09:24:24 +3) इन्स्टा न्यूट्री किट +4) अँटोसिल +5) बेनसल्फ +6) निंबोळी पेंड +7) डॉ. बॅक्टोज पंचम गोल्ड +8) डॉ. बॅक्टोज NPK गोल्ड	5-6 टन 8 ते 10 बॅग 50 किलो 52 किलो 40 किलो 25 किलो 120 किलो 25 किलो 4 किलो	बेसल डोस द्वारे अन्नद्रव्ये पूर्तता
लागवडी नंतर 3 दिवसांनी (ड्रेंचींग)	1) झेलोरा +2) अँक्ट्रा +3) रूट फास्ट	80 मिली 100 ग्रॅम 500 ग्रॅम	मर रोग व कीड नियंत्रण तसेच मुळांच्या वाढीसाठी (200 लिटर पाण्यात मिसळून 100 मिली प्रती रोप ड्रेंचींग करावी.)

लागवडी नंतर 7 दिवसांनी (ड्रॅचींग)	1) 12:61:00 +2) मॅग्नेशियम सल्फेट +3) लिग्नोफर्ट	2 किलो 1 किलो 1 लिटर	अन्नद्रव्ये पूर्तता व अपटेक वाढून रोपाची सशक्त वाढ होण्यासाठी
लागवडी नंतर 10 दिवसांनी	1) डॉ. बॅक्टोज बॅक्टो किट +2) इन्स्टाचिल झिंक +3) कार्बोबॅक	1 किट 250 ग्रॅम 1 लिटर	भरपूर फुटवे, पांढऱ्या मुळीची वाढ, निरोगी पिक व जिवानू तसेच सेंद्रिय कर्ब वाढीसाठी
लागवडी नंतर 13 दिवसांनी	1) इन्स्टाफर्ट ड्रीप +2) इन्स्टा अमोनियम मॉलीब्डेट +3) डॉ. ऑर्थोसील	2 किलो 50 ग्रॅम 500 मिली	सूक्ष्म अन्नद्रव्ये पूर्तता व पिकाला काळोखी येण्यासाठी
लागवडी नंतर 16 दिवसांनी	1) 14:48:00 +2) इन्स्टा मॅग्नेशियम सल्फेट +2) इन्स्टा बिऑन	2 किलो 2 किलो 500 मिली	अन्नद्रव्ये पूर्तता व जोमदार वाढ होण्यासाठी
लागवडी नंतर 20 दिवसांनी	1) डॉ.बॅक्टोज डरमस 4K +2) डॉ.बॅक्टोज फ्लूरो 4K	1 किलो 1 किलो	मर व बुरशीजन्य रोग नियंत्रण
लागवडी नंतर 25 दिवसांनी	1) 20:20:20 +2) रिह्वायटल - F	2 किलो 500 ग्रॅम	अन्नद्रव्ये पूर्तता व अन्नद्रव्ये अपटेकसाठी
लागवडी नंतर 30 दिवसांनी	1) हायब्रिड कॅल्शिओ +2) इन्स्टा बोर	2 किलो 250 ग्रॅम	कॅल्शियम व बोरॉन पूर्तता करण्यासाठी
लागवडी नंतर 35 दिवसांनी	1) 13:00:45 +2) इन्स्टाफर्ट ड्रीप +3) इन्स्टा मॅग्नेशियम सल्फेट 1 तासानंतर सल्फर 90%	5 किलो 2 किलो 2 किलो 3 किलो	अन्नद्रव्ये पूर्तता व पिकाला काळोखी येऊन अन्नद्रव्यांचे अपटेक वाढवण्यासाठी
लागवडी नंतर 40 दिवसांनी	1) टफ फाईट 90% +2) डॉ. ऑर्थोसील	1 किलो 500 मिली	मर रोग व स्ट्रेस नियंत्रणासाठी
लागवडी नंतर 45 दिवसांनी	1) डॉ. बॅक्टोज बॅक्टो किट +2) इन्स्टाचिल झिंक +3) कार्बोमाइन	1 किट 500 ग्रॅम 500 ग्रॅम	अन्नद्रव्ये अपटेक, फुलधारणा व फळधारणा वाढवण्यासाठी
लागवडी नंतर 50 दिवसांनी	1) 00:52:34 +2) रिह्वायटल F	5 किलो 500 ग्रॅम	अन्नद्रव्ये पूर्तता व अपटेक वाढीसाठी
लागवडी नंतर 55 दिवसांनी	1) हायब्रिड कॅल्शिओ +2) इन्स्टा बोरोलॅमाईन	2 किलो 500 मिली	कॅल्शियम व बोरॉन पूर्तता करण्यासाठी
लागवडी नंतर 60 दिवसांनी	1) 12:06:22:12 +2) 00:60:20 +3) लिग्नो फर्ट	4 किलो 4 किलो 500 ग्रॅम	अन्नद्रव्ये पूर्तता व फळ फुगवण करण्यासाठी
लागवडी नंतर 65 दिवसांनी	1) SOP +2) सी रुबी (पावडर)	5 किलो 500 ग्रॅम	अन्नद्रव्ये पूर्तता , फळ फुगवण ,व अन्नद्रव्ये अपटेक वाढवण्यासाठी

फवारणी वेळापत्रक

अवस्था	औषधाचे नाव	प्रमाण (200 लिटर पाण्यासाठी)	उद्देश
लागवडी नंतर 4 दिवसांनी	1) बाविस्टीन +2) सुपर कॉन्फिडोर +3) इन्स्टाफर्ट कॉम्बी	200 ग्रॅम 70 मिली 150 ग्रॅम	बुरशीजन्य रोग , रसशोषक किड नियंत्रण , सूक्ष्मअन्नद्रव्य पूर्तता
लागवडी नंतर 8 दिवसांनी	1) अँट्राकॉल +2) अलिका +3) डॉ. आनंद नीम 10000 पी.पी.एम.	500 ग्रॅम 150 मिली 200 मिली	बुरशीजन्य रोग व रसशोषक किड नियंत्रण
लागवडी नंतर 12 दिवसांनी	1) साफ +2) पदान +3) डॉ. ऑर्थोसील	400 ग्रॅम 200 ग्रॅम 250 मिली	बुरशीजन्य रोग व रसशोषक किड नियंत्रण, तसेच वातावरणामुळे निर्माण होणारा ताण कमी करण्यासाठी
लागवडी नंतर 16 दिवसांनी	1) बाविस्टीन +2) सोलोमन +3) इन्स्टा बिऑन	200 ग्रॅम 150 मिली 300 मिली	बुरशीजन्य रोग , रसशोषक किड नियंत्रण व जोमदार वाढ होण्यासाठी
लागवडी नंतर 18 दिवसांनी (गरजेनुसार)	1) व्हेस्पा +2) कुमान एल +3) 00:52:34	60 मिली 500 मिली 500 ग्रॅम	टीप : गरजेनुसारच फवारणी घ्यावी. वाढ नियंत्रण व फुटवे होण्यासाठी
लागवडी नंतर 20 दिवसांनी	1) व्हायरोबॅन +2) इन्स्टाफर्ट कॉम्बी +3) ऑसिटामाप्रीड 20%	500 मिली 150 ग्रॅम 100 ग्रॅम	व्हायरस व पांढरी माशी नियंत्रण
लागवडी नंतर 23 दिवसांनी	1) ग्रासिया +2) सि-रूबी ग्रीन	160 मिली / एकर 400 मिली	रस शोषक कीड नियंत्रण व जोमदार वाढीसाठी
लागवडी नंतर 26 दिवसांनी	1) टफ फाईट 90% +2) इन्स्टाचिल कॉपर +3) डॉ. मायसीन	500 ग्रॅम 100 ग्रॅम 200 मिली	बुरशीजन्य व जिवाणू जन्य रोग नियंत्रण
लागवडी नंतर 30 दिवसांनी	1) रोको +2) अँमिकॅल +3) इन्स्टा बोरोलॅमाईन +4) क्रॉप टॉनिक	200 ग्रॅम 200 ग्रॅम 100 मिली 50 मिली	भरपूर फुले लागण्यासाठी व सेटिंगसाठी
लागवडी नंतर 32 दिवसांनी	1) स्कोर +2) टोमॅटो स्पेशल +3) प्रोक्लेम	100 मिली 300 मिली 100 ग्रॅम	बुरशीजन्य रोग , कीड नियंत्रण व फळधारणा वाढवण्यासाठी
लागवडी नंतर 35 दिवसांनी	1) व्हायरोबॅन +2) इन्स्टाफर्ट कॉम्बी +3) डॉ. ऑर्थोसील	500 मिली 150 ग्रॅम 250 मिली	व्हायरस नियंत्रण

लागवडी नंतर 38 दिवसांनी	1) मेरीऑन +2) अॅम्प्लीगो +3) डॉ. ग्री	80 मिली 300 मिली 300 मिली	बुरशीजन्य रोग व रसशोषक कीड नियंत्रण व वाढीसाठी
लागवडी नंतर 42 दिवसांनी	1) रोको +2) टफ फाईट 90% +3) इन्स्टा बोरोलॅमाईन +4) स्केल अप	200 ग्रॅम 100 ग्रॅम 100 मिली 100 मिली	फुलकुज, फुलगळ नियंत्रण तसेच फुले सेटिंग होण्यासाठी
लागवडी नंतर 45 दिवसांनी	1) अमिकॅल +2) इन्स्टाफर्ट कॉम्बी +3) क्रॉप टॉनिक +4) डॉ. ऑर्थोसील	200 ग्रॅम 200 ग्रॅम 50 मिली 250 मिली	फुलधारणा व फळधारणा वाढविण्यासाठी
लागवडी नंतर 50 दिवसांनी	1) मेलोडी ड्यूओ +2) अॅसिटामाप्रीड 20% +3) साईज फास्ट	400 ग्रॅम 100 ग्रॅम 400 मिली	बुरशीजन्य रोग नियंत्रण, रसशोषक कीड व अळी नियंत्रण
लागवडी नंतर 55 दिवसांनी	1) स्कोर +2) एवीसेंट +3) टोमॅटो स्पेशल	100 मिली 24 ग्रॅम 400 मिली	बुरशीजन्य रोग नियंत्रण, फुलकळी, सेटिंग व फुगवणी साठी
लागवडी नंतर 60 दिवसांनी	1) के-होडो +2) इन्स्टा बोरोलॅमाईन	50 ग्रॅम 100 मिली	फळांचा आकार व चमक वाढविण्यासाठी

- फवारणीच्या पाण्याचा सामू (pH), टी.डी. एस. ईसी. नियंत्रित करण्यासाठी डॉ. रिच या उत्पादनाचा वापर 0.5 मिली प्रति लिटर पाण्यासाठी करावा.
- पावसाळी वातावरण, दव, धुके असताना करावयाच्या फवारणीमध्ये आनंद वेट गोल्ड 0.2 मिली प्रति लिटर पाण्यासाठी वापर करावा.
- माती परीक्षणानुसार खतांच्या मात्रेत आवश्यक तो बदल करावा.

पिक कालावधीत कीड व रोगांचे निरीक्षण करून गरजेनुसार किटक नाशक व बुरशीनाशकाच्या फवारण्या घ्याव्यात.

टिप: सदरील वेळापत्रक आमच्या तज्ञांच्या, वातावरणाच्या व पिकांच्या स्थितीच्या अभ्यासावर आधारित असून सदर वेळापत्रकाचा वापर आमच्या नियंत्रणा बाहेर असून त्या बाबत आम्ही कोणतीही जबाबदारी स्वीकारू शकत नाही.

सर्व पिकांचे मोफत मार्गदर्शन मिळवण्यासाठी आजच डाउनलोड करा आनंद क्रॉप गुरु ॲप

9404669664

9405125664



सदरील वेळापत्रक आपण आमच्या वेबसाईट वरून डाउनलोड करू शकतात. | www.anandagrocare.com

