

पत्ता कोबी, फूल कोबी व ब्रोकोली पीक

खत व फवारणी व्यवस्थापन



खत व्यवस्थापन

अवस्था	खताचे नाव	प्रमाण (एकरी)	उद्देश
लागवडी अगोदर	1) अमोनियम सल्फेट +2) यारामीला कॉम्प्लेक्स +2) डॉ. बॅक्टोज मेटा गोल्ड ग्रॅन्यूलस +4) अँटोसिल	50 किलो 25 किलो 4 किलो 40 किलो	बेसल डोस द्वारे अन्नद्रव्ये पूर्तता
लागवडी नंतर 6-7 दिवसांनी (ड्रेंचींग)	1) 19:19:19 +2) इन्स्टा मॅग्नेशियम सल्फेट +3) स्लेअर प्रो +4) रूट फास्ट	2 किलो 1 किलो 80 मिली 500 ग्रॅम	मर रोग व कीड नियंत्रण तसेच मुळांच्या वाढीसाठी (200 लिटर पाण्यात मिसळून 50 मिली प्रती रोप ड्रेंचींग करावी.)

लागवडी नंतर 15 दिवसांनी	1) 24:24:00 +2) MOP +3) पंचम ग्रॅन्यूलस +4) डॉ. बॅक्टोज NPK गोल्ड ग्रॅन्यूलस	40 किलो 50 किलो 10 किलो 4 किलो	अन्नद्रव्ये पूर्तता व अपटेक वाढून रोपाची सशक्त वाढ होण्यासाठी
लागवडी नंतर 35 दिवसांनी	1)20:20:00:13 +2) 09:24:24 +3) डॉ. बॅक्टोज डरमस गोल्ड ग्रॅन्यूलस	50 किलो 40 किलो 4 किलो	भरपूर फुटवे, पांढऱ्या मुळीची वाढ, निरोगी पिक व जिवाणू तसेच सेंद्रिय कर्ब वाढीसाठी

फवारणी वेळापत्रक

अवस्था	औषधाचे नाव	प्रमाण (200 लिटर पाण्यासाठी)	उद्देश
लागवडी नंतर 5 दिवसांनी	1) रोको +2) अँक्ट्रा +3) डॉ. आनंद नीम 10000 ppm	250 ग्रॅम 100 ग्रॅम 300 मिली	बुरशीजन्य रोग , रसशोषक किड नियंत्रण , सूक्ष्मअन्नद्रव्य पूर्तता
लागवडी नंतर 10 दिवसांनी	1) साफ +2) इन्स्टाफर्ट कॉम्बी +3) सि-रूबी ग्रीन	350 ग्रॅम 200 ग्रॅम 50 मिली	बुरशीजन्य रोग नियंत्रण , सूक्ष्म अन्नद्रव्य पूर्तता व वाढीसाठी
लागवडी नंतर 15 दिवसांनी	1) अँट्राकॉल +2) कराटे +3) डॉ. ऑर्थोसील	500 ग्रॅम 200 मिली 250 मिली	बुरशीजन्य रोग , रसशोषक किड व स्ट्रॅस नियंत्रण
लागवडी नंतर 20 दिवसांनी	1) ग्रासिया	160 मिली / एकर	रसशोषक कीड नियंत्रण
लागवडी नंतर 25 दिवसांनी	1) मेरिवॉन +2) सोलोमन +3) इन्स्टाचिल मॅग्नेशियम	80 मिली 200 मिली 200 ग्रॅम	बुरशीजन्य रोग व रसशोषक किड नियंत्रण , तसेच मॅग्नेशियम पूर्तता
लागवडी नंतर 30 दिवसांनी	1) Z-78 +2) प्रोफेक्स सुपर +3) कंट्रोल TRM	500 ग्रॅम 200 मिली 300 मिली	बुरशीजन्य रोग व किड नियंत्रण
लागवडी नंतर 35 दिवसांनी	1) स्कोर +2) टफ फाईट 90% +3) इन्स्टाबिऑन	100 मिली 500 ग्रॅम 500 मिली	बुरशीजन्य रोग नियंत्रण व वाढीसाठी
लागवडी नंतर 40 दिवसांनी	1) डेलीगेट +2) लुना एक्सपेरिअन्स +3) डॉ. ग्री	180 मिली 250 मिली 300 मिली	अळी नियंत्रण तसेच गड्ड्याच्या वाढ व विकासासाठी

लागवडी नंतर 45 दिवसांनी	1) अँट्राकॉल +2) अँम्प्लीगो +3) डॉ. ऑर्थोसील	500 ग्रॅम 80 मिली 250 मिली	बुरशीजन्य रोग व किड नियंत्रण
लागवडी नंतर 50 दिवसांनी	1) 00:42:47 +2) व्हेस्पा +2) कुमान -L +3) इन्स्टाअमोनियम मॉलिब्डेट	500 ग्रॅम 100 मिली 500 मिली 20 ग्रॅम	गड्ड्याच्या वाढ व विकासासाठी तसेच वाढ नियंत्रण
लागवडी नंतर 55 दिवसांनी	1) 00:52:34 +2) रिडोमिल गोल्ड +3) अँक्ट्रा +4) इन्स्टाबोर	500 ग्रॅम 250 ग्रॅम 100 ग्रॅम 100 ग्रॅम	गड्ड्याची वाढ, बुरशीजन्य रोग तसेच कीड नियंत्रण
लागवडी नंतर 60 दिवसांनी	1) कोनिका	250 ग्रॅम	जिवाणूजन्य रोग नियंत्रण
लागवडी नंतर 65 दिवसांनी	1) पोटॅशियम शोनाईट +2) इन्स्टाफर्ट कॉम्बी	500 ग्रॅम 200 ग्रॅम	गड्ड्याच्या वाढ व विकासासाठी
लागवडी नंतर 70 दिवसांनी	1) बावीस्टीन +2) इन्स्टाबोर +3) के-होडो	250 ग्रॅम 100 ग्रॅम 50 ग्रॅम	अळी नियंत्रण व गड्ड्याच्या वाढ व विकासासाठी



- फवारणीच्या पाण्याचा सामू (pH) , टी.डी. एस. ईसी. नियंत्रित करण्यासाठी डॉ. रिच या उत्पादनाचा वापर 0.5 मिली प्रति लिटर पाण्यासाठी करावा.
- पावसाळी वातावरण, दव, धुके असताना करावयाच्या फवारणीमध्ये आनंद वेट गोल्ड 0.2 मिली प्रति लिटर पाण्यासाठी वापर करावा.
- माती परीक्षणानुसार खतांच्या मात्रेत आवश्यक तो बदल करावा.

पिक कालावधीत कीड व रोगाचे निरीक्षण करून गरजेनुसार किटक नाशक व बुरशीनाशकाच्या फवारण्या घ्याव्यात.

टिप: सदरील वेळापत्रक आमच्या तज्ञांच्या, वातावरणाच्या व पिकांच्या स्थितीच्या अभ्यासावर आधारित असून सदर वेळापत्रकाचा वापर आमच्या नियंत्रणा बाहेर असून त्या बाबत आम्ही कोणतीही जबाबदारी स्वीकारू शकत नाही.


सर्व पिकांचे मोफत मार्गदर्शन मिळवण्यासाठी आजच डाउनलोड करा आनंद क्रॉप गुरु ॲप

9404669664

9405125664



**ANAND
CROP GURU**



सदरील वेळापत्रक आपण आमच्या वेबसाईट वरून डाउनलोड करू शकतात. | www.anandagrocare.com

